

ROBOTS ELECTRIQUES

BALAI HYDRAULIQUE AVEC SURPRESSEUR

PAULA-REVA by Letro

- Mise en service simplifiée.
- Sac de grande capacité facile à vider car l'ouverture est sur la partie supérieure.
- Fixation du sac par simple clic.
- Large tube d'aspiration pour un meilleur ramassage (grosses feuilles, objets divers...).
- Clapet anti-retour à la base du sac qui empêche les débris de s'échapper lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Venturi vortex à double jet pour une meilleure aspiration.
- Vanne de recul sur le tuyau d'alimentation.
- Coque hydro-dynamique et pneus chapés de grandes dimensions pour adhérer à tous les revêtements de piscine.
- **Fonctionne avec un surpresseur et un coffret électrique.**



450 110
Doc Paula-Reva
GRATUIT



Garantie
2ans


SURPRESSEUR BOOST-RITE 1 CV et 1.5 CV

- Corps en polypropylène renforcé de fibres de verre évitant la corrosion
- Puissant et résistant au traitement au sel (teneur maxi sel dans l'eau 0.4 %)
- 4 turbines pour 1 CV et 5 turbines pour 1.5 CV. Fonctionne en continu avec protection thermique
- Adapté à tout type de nettoyeur à pression
- Plage de fonctionnement jusqu'à 6 bar
- Entrée et sortie Ø 32
- Dimensions :
 - 1 CV (610 602) : 185 mm H x 370 mm L x 174 mm Ø
 - 1,5 CV (610 600 et 610 601) : 190 mm H x 385 mm L x 174 mm Ø

Paula Reva fonctionne avec l'un ou l'autre de ces modèles. Le choix de la puissance du surpresseur est fonction de la taille du bassin et de l'installation hydraulique.



Garantie
2ans



Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/ palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
BALAI HYDRAULIQUE AVEC SURPRESSEUR							
835 100	2	Paula Reva		1	7 9	417,22	499,00
Exemple	2	Ensemble : Paula Reva 835 100 + Surpresseur 1 cv 610 600 + Coffret électrique Domino 720 500				769,23	920,00
SURPRESSEURS							
610 602	2	Surpresseur Boost-Rite 1 CV Mono		1	10 60	269,23	322,00
610 600	2	Surpresseur Boost-Rite 1,5 CV Mono		1	10 60	331,10	396,00
610 601	2	Surpresseur Boost-Rite 1,5 CV Tri		1	10 60	329,43	394,00

ROBOTS ELECTRIQUES

+ FACILE
le nettoyage piscine

Nestor Reva PRO

Bassin Jusqu'à 200 m²

G Garantie*
2ans



NOUVEAU !

Nestor Reva PRO

1. Stocke **+** de saletés et **+** de déchets grâce à son très grand bac réceptacle.
2. Robot **+** facile et **+** pratique à nettoyer grâce au système de filtre gants.
3. Programmable jusqu'à 7 jours (grâce à son programme 7/7 j. AutoStart).
4. Temps de nettoyage optimisé fond/paroi/ligne d'eau.

Carton Quadri
Idéal en self service



INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Nettoyage Fond - Parois - Ligne d'eau
- 4 cycles de travail **1 h - 2 h - 3 h - 4 h**
- 4 programmes 1 fois par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 7 jours
- Télécommande Incluse
- Câble flottant 20 m (équipé de flotteurs spécialement conçus pour s'écarter du robot)

- Finesse nettoyage 3 paires de filtres : 400 microns, 100 microns, 10 microns
- Transformateur / console de programmation Inclus
- Chariot Inclus
- Adapté aux bassins jusqu'à 200 m²
- Garantie 2 ans ou 800 heures.


* Ou 800 heures

ROBOTS ELECTRIQUES

Nestor Reva PRO

NETTOYAGE PRO, FOND - PAROIS et LIGNE D'EAU

- Nettoyage complet de votre piscine en un minimum de temps
- Pré-programmé pour nettoyer **3 fois plus longtemps le fond que les parois et la ligne d'eau** (programme Bottom First).
- Se déplace sur la ligne d'eau de manière optimisée pour la frotter et la nettoyer.
- Nettoie, aspire et stocke toutes les saletés et les déchets **grâce au grand volume de son bac réceptacle**.
- **Sphères de nettoyage anti-coincement**. Ces sphères sur le bas de la carrosserie permettent un nettoyage des coins difficiles à atteindre. Elles évitent aussi au robot de se faire piéger dans certains angles et empêchent tout contact entre la carrosserie et le liner.
- **3 paires de filtres inclus** : Filtre de 400 microns pour le gros nettoyage de printemps, filtre de 100 microns pour le nettoyage régulier et filtre de 10 microns pour un nettoyage optimal.



PROGRAMMATION PRO

- Fonctionnement totalement **autonome**.
- **Programmable jusqu'à 7 jours de suite**. "Autostart" 4 possibilités : 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, 1 fois tous les 3 jours ou 1 fois tous les 7 jours. Entre chaque cycle, vous pouvez laisser le robot dans la piscine ou le remettre dans la piscine après l'avoir nettoyé.
- **Télécommande incluse** : Nestor Reva Pro peut être mis en marche ou arrêté à distance. Fonction : avant/arrière.

MANIPULATION ET ENTRETIEN PRO

- Ouverture et fermeture pratiques grâce à 1 seule poignée dévissable sur le haut du capot.
- **Nestor Reva Pro se nettoie très facilement** grâce à un système de filtre "gant".
- Facilement transportable grâce à son **chariot**.



450 133
Doc Nestor Pro
GRATUIT

chariot inclus



Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
ROBOT ELECTRIQUE							
NOUVEAU ! 846 000	2	Robot électrique Nestor Reva Pro	1	24,5	6	1 223,28	1 475,00

BALAIS HYDRAULIQUES



Pour une utilisation optimale et un bon fonctionnement de votre balai, votre eau doit être au moins à 16°C.



Avant remise
59€⁹⁰ TTC
remise 2

835 000 - First
Garantie 1 an

by Mareva
First

**First en efficacité !
First en prix !**

- Pour piscine enterrée ou hors-sol.
- Pour tout type de revêtement : liner, carrelage...
- Pompe minimum : 3/4 CV
- Tuyau fourni de 8,80 m.

**Carton Quadri
Idéal en self service**

Transport facile :
Carton avec poignée



- Fonctionne avec une pompe à partir d'1/2 cv
- Livré avec 11.20 m de tuyau

- Puissant et rapide
- Nettoyage parfait du fond et des parois, quel que soit le revêtement de la piscine : liner, coque, carrelage...
- Parfaite mobilité grâce au disque placé en tête de balai. Red Vac ne se bloque pas et ne reste pas coincé dans une échelle ou un escalier.
- **Fonctionne avec une pompe à partir d'1/2 CV.**
- **Livré avec 11.20m de tuyau (14 sections de 0.80m)**
- Vendu dans un carton avec poignée, pour faciliter le transport.
- Packaging "bleu blanc rouge" / excellente visibilité dans votre magasin.

RED VAC

Adapté à
tout type de bassin
hors-sol ou
traditionnel
et tout type de
revêtement.



Avant remise
149€⁹⁰ TTC
remise 2

**Carton Quadri
Idéal en self service**

840 000 - Red Vac
Garantie 2 ans



450 131
Doc Red Vac GRATUIT



Transport facile :
Carton avec poignée

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
BALAIS HYDRAULIQUES							
• 835 000	2	Balai First - Tuyau 8,80 m	2	8	20	50,08	59,90
• 840 000	2	Balai Red Vac - Tuyau 11,20 m	1	12	10	125,33	149,90

BALAIS HYDRAULIQUES

BALAI POUR PISCINES HORS-SOL ET A FOND PLAT WHALY

838 401
Whaly



- Système de guidage exclusif Smartdrive[®], couvre chaque cm² de la piscine.
- Avale tout, de la poussière microscopique au gros débris.
- Livré avec 9,60 m de tuyau.
- Fonctionne avec une pompe de 1/2 CV.



TUYAUX FLOTTANTS

Ø 38 mm avec embout

Réf. 763 110B - 8 m
763 113B - 10 m
763 114B - 12 m
763 115B - 15 m



Ø 38 ou Ø 32 mm - 50 m

Réf. 763 118B - Diam. 38
763 119B - Diam. 32

Couronne 50
sectionnable tous
les 1,50 m.
Haute résistance.



RACCORDS ET VANNE

Réf. 904 095
Raccord droit lisse
Ø 32-38 mm



Réf. 763 126
Raccord double tuyau
Ø 32-38 mm



VANNE OUVERTURE/FERMETURE POUR PISCINES HORS SOL ET AUTOPORTANTE

Permet d'isoler une partie du circuit hydraulique lors d'opérations de maintenance ou d'hivernage.

Cette vanne se monte en sortie du skimmer ou bien avant le filtre et permet d'isoler la piscine lors des opérations de maintenance, de vidange (complète ou partielle) ou d'hivernage. Le refoulement peut aussi être isolé avec cette vanne.

- Vidange et maintenance facilitées
- Ouverture / fermeture en un 1/4 de tour
- Prêt à être installée (2 raccords coniques Ø 38/32 avec joints toriques et Cerflex fournis)
- Compatible avec toutes les filtrations de piscine en Ø38/32m.

NOUVEAU !



Réf. 763 124



Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
BALAI HYDRAULIQUE							
• 838 401	2	Whaly - Tuyau 9,60 m	1	8	12	167,18	199,95
TUYAUX FLOTTANTS AVEC EMBOUT							
763 110 B	2	Tuyau Ø 38 - 8 m + embout	1	3	24	19,98	23,90
763 113 B	2	Tuyau Ø 38 - 10 m + embout	1	3,5	20	22,49	26,90
763 114 B	2	Tuyau Ø 38 - 12 m + embout	1	4	16	25,84	30,90
763 115 B	2	Tuyau Ø 38 - 15 m + embout	1	4,5	12	32,53	38,90
TUYAUX FLOTTANTS							
763 118 B	2	Tuyau Ø 38 - 50 m	1	19	6	91,89	109,90
763 119 B	2	Tuyau Ø 32 - 50 m	1	19	6	83,53	99,90
RACCORDS							
763 126	2	Raccord double tuyau Ø 32-38	48	0,1	3 360	1,15	1,38
904 095	2	Raccord droit lisse Ø 32-38	20	0,1	5 000	2,01	2,40
NOUVEAU ! 763 124	2	Vanne 1"1/2 Piscine hors-sol	12	1	336	8,53	10,20

DOUCHES SOLAIRES

DOUCHES SOLAIRES



- 765 080 - **Douche solaire**
Capacité réservoir : 17 L.
Corps de douche en polyéthylène
- Mitigeur eau chaude/froide
 - Livré avec accessoires d'installation
 - carton avec gabarit de pose (repères de fixation du support au sol).



- 765 081 - **Douche solaire, brumisateur et rince-pied**
Capacité réservoir : 20 L.
Corps de douche en aluminium
- Mitigeur eau chaude/froide
 - 2 jets de brume
 - 1 robinet rince-pieds
 - Livré avec accessoires d'installation
 - carton avec gabarit de pose (repères de fixation du support au sol).

- Fonction douche : de l'eau chaude toute la journée grâce au capteur qui offre 360° d'exposition au soleil. Pommeau en inox.
- Fonction brumisateur qui vous offre fraîcheur et bien-être toute la journée.
- Fonction rince-pieds.



Attention quand la douche est exposée à la lumière très forte du soleil, la température de l'eau dans le réservoir peut atteindre 60° C. Avant de se servir de la douche, positionnez impérativement le robinet sur l'eau froide (couleur bleue) et ajustez graduellement vers la position chaude jusqu'à obtention de la bonne température.



Brumisateur

Rince-pieds

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
DOUCHES SOLAIRES							
• 765 080	2	Douche solaire 17 L. plastique	1	6	100	158,86	190,00
• 765 081	2	Douche solaire, brumisateur et rince-pieds 20 L. - alu	1	9,5	100	317,73	380,00

CHAUFFAGE SOLAIRE

Panneau solaire souple

Solution économique et écologique pour gagner plusieurs degrés et allonger la période de la baignade en début ou en fin de saison.

Ce kit de Chauffage est constitué de 2 panneaux solaires en tuyau souple.

Il est adapté aux piscines de 18 à 50 m³ (Ø 3.65 m à 7.31 m).

- **Jusqu'à + 6°C.** Dans des conditions climatiques optimales, ce chauffage solaire permet d'augmenter la température de l'eau d'environ 6°C en une journée.
- **Facile à installer.** Déroulez et installez vos panneaux au soleil. Positionnez-les entre le filtre et la piscine, car l'eau doit être filtrée avant de passer dans les tuyaux.
- Le panneau peut être posé au sol ou fixé sur un toit ou l'abri de piscine.

Tuyau Polyéthylène
Dimension d'un panneau 0.36 m x 6 m
(Largeur x Longueur)
Raccord fourni diam 38

Taille du bassin		Nombre de panneaux nécessaires
Bassin rond	Bassin ovale	
Diam 3.65 / 5.48	3.65 x 7.30 m	1
Diam 6.40 / 7.31	4.57 x 9.14 4.87 x 7.60 m	2

Pour des volumes plus importants, vous pouvez ajouter d'autres panneaux.

NOUVEAU !



965 000



Assemblage des 2 panneaux très facile.



Raccord tuyau fourni.

Non compatible avec l'électrolyse au sel



965 500

Livré complet avec 2 raccords Union ABS avec joints toriques Ø50 et 2 raccords à visser Ø38/32 avec joints toriques pour tuyaux souples, 1 câble de 5 m. et 1 prise de connexion secteur : pas besoin de faire appel à un électricien pour le branchement.

Livré avec pattes de fixation murales ou au sol.

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE 3 KW

18 m³
et Spa


Facile à installer - Livré complet - Sécurité assurée

- Boîtier de commande ABS
- Commande électrique par boîtier relais : ce boîtier contrôle le détecteur de flux, le thermostat de température et le thermostat de sécurité.
- Résistance et tube d'écoulement en acier inox.
- **Boîte VORTEX**
- Pas de surchauffe ou de déclenchement intempestif du thermostat de sécurité car la grille à l'entrée du tube crée un effet tourbillon qui élimine le risque de bulle d'air.
- **Amélioration du chauffage** car l'effet tourbillon permet d'augmenter la surface et le temps d'échange de chaleur entre la résistance et l'eau de la piscine dans le tube.
- Equipé d'un **détecteur de flux réversible** : le flux mini le rend apte à l'utilisation avec les bassins de petite taille et une filtration peu puissante (piscines hors-sol,...). Au-delà de 13 000 L/h. faire un By-Pass.
- **Sécurité** : **Différentiel de protection de 30 mA inclus.** Même si le réchauffeur est branché à une rallonge électrique dans le jardin, l'installation électrique est protégée.

Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
CHAUFFAGE							
NOUVEAU ! 966 000	2	Chauffage solaire	1	6	12	109,53	131,00
• 965 500	2	Réchauffeur électrique	1	5	20	401,34	480,00

BALAI UNIVERSEL

- Nettoyage haute qualité même dans les angles et les arrondis
- Aspiration contrôlée (12 roues réglables)
- Haute résistance
- Performance incomparable
- Livré monté pour diamètre tuyau 38 ou 50



BALAI BENDERVAC :

Balai universel piscine béton et liner

Réf. 761 070 - Bendervac Ø 38/50
Balai en caoutchouc souple, particulièrement adapté pour les angles et les arrondis avec 12 roues réglables en hauteur, 1 brosse.

Dimensions :
44 x 28 cm
Pour tuyaux
d'aspiration
Ø 38 et Ø 50 mm.

Pour toutes piscines.

Livré monté,
prêt à être utilisé.



Code article	Niveau de remise	Article	Unité de vente	Poids (kg)	Qté/palette	Prix public conseillé (article)	
						€ HT	€ TTC
761 070	2	BALAI BENDERVAC	1	4	80	198,16	237,00
		Bendervac - Ø 38/50					