

KIT KLASSIK KLOR LIQUIDE 30-60M3

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

NOM GENERIQUE

KIT KLASSIK KLOR LIQUIDE 30-60M3

UTILISATION

Produit algicide préventif multifonction pour le traitement des eaux des piscines.

FABRICANT

MAREVA PISCINES ET FILTRATION

Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France

Tel : 33 - 04.90.47.47.90 - Fax : 33 - 04.90.47.95.07

Email personne chargée de la Fiche de Sécurité tech@mareva.fr

N° d' appel d' urgence

FRANCE : 04.91.75.25.25 : Centre Anti-Poisons de MARSEILLE

Allemagne : 030.19240 ou 030.30686790 : Giftnotruf BERLIN

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS :

Irritant pour la peau et les yeux (avant dilution).

Très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

SUBSTANCES ACTIVES

Algicide + Séquestrant du calcium, du magnésium et des métaux

Classification des substances utilisées dans cette préparation

1) 20 à 30% de Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium à 50%

N° CAS : 68391-01-5

N° CE : 269-919-4

Classification : C, N, R21/22-34-50

2) < 2% de sulfate de cuivre

N° CAS : 7758-98-7

N° CE : 231-847-6

Classification : Xn, N, R36/38-50/53-22

4 - PREMIERS SECOURS :

CONTACT AVEC LES YEUX

Laver immédiatement et abondamment à l' eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter immédiatement un spécialiste.

CONTACT AVEC LA PEAU

Laver immédiatement à grande eau. Consulter un spécialiste si des irritations persistent.

INGESTION

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer immédiatement en milieu hospitalier par ambulance médicalisée. Montrer l'étiquette au médecin.

Ne jamais rien faire ingérer à une victime inconsciente.

INHALATION

Placer la personne à l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE :

DANGERS SPECIFIQUES	Solution aqueuse non-inflammable. Possibilité de formation de fumées et vapeurs irritantes après évaporation d'eau (oxydes d'azote (Nox), HCl, CO, CO2, Pox).
MOYENS D' EXTINCTION	Tous les moyens de lutte contre l'incendie sont autorisés. Ne pas utiliser l'eau en "jet bâton" afin d'éviter les projections.

6 - MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES : porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes adaptés

METHODE DE NETTOYAGE Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants neutres (sable, terre, diatomées...) dans des fûts en vue de l'élimination des déchets (centre de traitement spécialisé).
Si possible, rincer le sol contaminé avec de l'eau, aspirer et collecter les eaux de lavage. Les envoyer dans un centre de traitement spécialisé.
Empêcher toute pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les réseaux d'eau de pluie...
Si le produit contamine des nappes d'eau, des rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

PRECAUTIONS INDIVID. Se tenir éloigné d'éventuelles projections.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE :

MANIPULATIONS Eviter la formation de brouillard, éviter le contact avec la peau et les yeux.
Se laver les mains après utilisation. Ne pas boire manger ou fumer pendant l'utilisation.

PREVENTION DES INCENDIES ET EXPLOSIONS : Aucune mesure spéciale n' est nécessaire.

STOCKAGE Dans l' emballage d' origine; bien fermé.

8 - CONTROLE DE L' EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE :

Manipulation occasionnelle du produit : gants et lunettes conseillés.

Manipulation répétée ou continue du produit : tenue de travail couvrant le corps et les membres, et port de gants et de lunettes de protection.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: liquide
COULEUR	: bleu
ODEUR	: légère.
pH à 25°C	: 2,5 - 3,5
INFLAMMABILITE	: non concerné
EXPLOSIVITE	: non concerné
POINT ECLAIR	: non concerné
DENSITE	: 1,003 - 1,008
VISCOSITE DYNAMIQUE	: -
SOLUBILITE DANS L' EAU	: soluble dans l' eau en toutes proportions.

10 - STABILITE ET REACTIVITE :

STABILITE La préparation est stable dans les conditions normales d' utilisation préconisées.

REACTIVITE Attention : Produit acide, peut réagir violemment au contact des bases (dégagement de chaleur).

Attention : attaque de nombreux métaux (avec dégagement d'hydrogène possible)

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Irritant pour les yeux et la peau (avant dilution).

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Très toxique pour les organismes aquatiques. Il peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. (préparation contenant un algicide et un inhibiteur de précipitation du calcaire pour le traitement des eaux de piscines).

Ne pas rejeter de produit pur dans le milieu naturel (égouts, cours d'eau, réseau fluvial...).

13 - INFORMATIONS RELATIVES A L' ELIMINATION

DECHETS Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets. Ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

EMBALLAGES SOUILLES Rincer plusieurs fois l'emballage à l'eau avant rejet ou élimination. Eliminer conformément aux législations en vigueur.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N° ONU : 3082 MATIERE DANGEREUSE DU PINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, NSA (chlorure de benzalkonium)

TRANSPORT TERRESTRE

TRANSPORT MARITIME

Classe = 9 - Groupe d'emballage = III - Etiquette danger = 9 -
N° de code danger = 90

Ce produit peut, dans certains cas, être exempté (emballage en **Quantités Limitées 5L (LQ7)**)

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes au Règlement CE n°1272/2008 (GHS))

Classification et étiquetage Irritation oculaire cat2
Irritation cutanée cat2
Danger chronique pour le milieu aquatique cat

**ATTENTION****Mention de danger**

H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H315 Provoque une irritation cutanée
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

Conseils de prudence - Prévention

P102 Tenir hors de portée des enfants
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P273 Eviter le rejet dans l'environnement

Conseils de prudence - Intervention

P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon
P332+313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes aux arrêtés des 20 avril 1994 et/ou 21 février 1999 et leurs adaptations, traitant de la classification et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses)

Symbole de danger **Xi - Irritant+ N - dangereux pour l'environnement**



Xi - Irritant



N - Dangereux pour l'environnement

Phrases R

36 / 38 - Irritant pour les yeux et la peau.
50 / 53 - Très toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Phrases S

2 - Conserver hors de la portée des enfants.
24 / 25 - Eviter le contact avec la peau et les yeux
26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

SUISSE : **CHZN1471**
ALLEMAGNE : Registriernummer : N-28121

16 - AUTRES INFORMATIONS :Indications sur la classification des composants utilisés dans la formulation

R 21/22 : Nocif par contact avec la peau et par ingestion

R34 : Provoque des brûlures

Classement ICPE du produit :

Classification ICPE : 1172

Autres informations

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances et des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de mise à jour de ce document. Cette fiche de sécurité a été rédigée

Voir les notices d'utilisation du produit sur les étiquettes ou les fiches de conseil de votre revendeur professionnel.

Nomenclature Combinée (INTRASTAT = **380894100**)