

# REVAGUARD PLUS

## 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA :

<b>NOME</b>	<b>REVAGUARD PLUS</b>
UTILIZZAZIONE	Prodotto di trattamento delle acque di piscine
FABBRICANTE	<b>MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS</b> Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France Tel : 33 - 04.90.47.47.90 - Fax : 33 - 04.90.47.95.07
<u>e-mail della persona incaricata della Scheda di Sicurezza:</u> tech@mareva.fr	
N° chiamate urgenti	00 33 4.91.75.25.25 (Centro Anti-Veleni di MARSIGLIA)

## 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

PRINCIPALI PERICOLI PER L'UOMO: Prodotto nocivo per inalazione, ingestione e per contatto con la pelle

CONTATTO CON GLI OCCHI <i>(prima della diluizione)</i>	Corrosivo per gli occhi con rischio di lesione irreversibile della cornea
CONTATTO CON LA PELLE <i>(prima della diluizione)</i>	Gli effetti d'irritazione della pelle possono apparire dopo più ore. Il prodotto può avere gli effetti seguenti: ustioni, corrosivo per la pelle, apparizione di dermatosi allergica.
INGESTIONE	Prodotto nocivo in caso d'ingestione
PRODOTTO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE NATURALE	

## 3 - COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI :

Classificazione delle sostanze usate in questa preparazione  
50 a 60% della miscela di cloro-metil-isotiazolone e di metil-isotiazolone al 14%  
N° CAS: 55965-84-7  
C, N, R20/21/22, R34, R43, R51/43

## 4 - PRONTO SOCCORSO :

CONTATTO CON GLI OCCHI	Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per 15 minuti mantenendo gli occhi aperti. Consultare immediatamente un medico.
CONTATTO CON LA PELLE	Lavare immediatamente con molta acqua. Attenzione: togliere immediatamente ogni indumento contaminato (riusarlo soltanto dopo averlo pulito) Se possibile, lavare anche con polietilenglicol 400. Consultare un medico.
INALAZIONE	Portare la persona all'aria fresca. Consultare un medico se i sintomi persistono.
INGESTIONE	In caso d'ingestione accidentale, non dare da bere, non provocare il vomito e trasferire immediatamente in ospedale in ambulanza. Mostrare l'etichetta al medico.  Mai dare qualcosa da ingerire a una vittima incosciente

**Attenzione :** Questo prodotto può causare allergie.

**5 - MISURE DI LOTTA CONTRO L'INCENDIO :**

MEZZI DI ESTINZIONE	Acqua polverizzata, schiuma, CO <sub>2</sub> . Non usare acqua sotto pressione per evitare gli spruzzi
PROTEZIONE INDIVIDUALE	Apparecchio di respirazione autonomo consigliato Prodotti di decomposizione supposta (se il prodotto viene incluso in un incendio): evaporazione dell'acqua e liberazione possibile di SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> o HCl.

**6 - MISURE DA PRENDERE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE :**

PRECAUZIONI INDIVIDUALI	Attrezzature di sicurezza (guanti, occhiali, grembiule di gomma). Apparecchio di respirazione autonoma Tenersi lontano da eventuali spruzzi
METODO DI PULIZIA	Contenere e recuperare le perdite con materiali assorbenti neutri (sabbia, terra, diatomee...) in fusti per l'eliminazione dei residui (centro di trattamento specializzato).  Se possibile, sciacquare il suolo contaminato con acqua, aspirare e recuperare le acque di lavaggio. Mandarle in un centro di trattamento specializzato Impedire ogni infiltrazione in fogna, nei fiumi, le reti d'acque piovane...  Se il prodotto contamina le falde d'acqua, i fiumi o la fogna, avvertire le autorità competenti secondo le procedure regolamentari.

**7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO :**

MANIPOLAZIONE	Evitare la formazione di nebbia, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavarsi le mani dopo l'utilizzazione. Non bere mangiare o fumare durante l'utilizzazione. Ritirare immediatamente gli indumenti contaminati. Usare attrezzature adatte.
STOCCAGGIO	In contenitori compatibili: Polietilene. Stoccare il prodotto tra -10 e 40°C, nel contenitore originale, ben chiuso.

**8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE :**

PROTEZIONE INDIVIDUALE	Usare indumenti protettivi adatti, guanti (PVC o Polietilene, gomma o nitrile) e un apparecchio di protezione degli occhi / la faccia Non respirare i vapori.
Docce di sicurezza e lavaocchi vicino ai posti di lavoro.	

**9 - PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE :**

STATO FISICO	: liquido incolore a giallo
ODORE	: olio
pH	: 2.5 - 3.5
AUTO INFIAMMABILITA'	: prodotto non infiammabile
ESPLOSIVITA'	: prodotto non esplosivo
PUNTO FLASH	: -
PUNTO DI EBOLLIZIONE	: circa 100°C.
DENSITA' (20°C.)	: 1120 - 1140 kg/m <sup>3</sup>
SOLUBILITA' IN ACQUA	: in ogni proporzione



**REVAGUARD PLUS**

**15 - INFORMAZIONI REGOLAMENTARI :** (conformi alle ordinanze del 20 aprile 1994 e/o 21 febbraio 1990 e le loro adattazioni, trattandosi della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e preparazioni pericolose)

"Contiene derivati dell'isotiazolinone"

Simbolo di pericolo

**C - Corrosivo + N - Pericoloso per l'ambiente naturale**



C - Corrosif



N - Dangereux pour l'environnement

Frase R

- 20/21/22 - Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione
- 34 - Causa ustioni
- 43 - Può causare una sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- 50 - Prodotto molto tossico per l'ambiente acquatico
- 51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico

Frase S

- 1/2 - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
- 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare un medico.
- 28 - Dopo un contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua
- 29 - Non scaricare i residui in fogna
- 36/ 37/39 - Usare indumenti di protezione adatti, guanti, e un apparecchio di protezione degli occhi e/o la faccia.
- 45 - In caso di accidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

**16 - ALTRE INFORMAZIONI :**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato delle nostre conoscenze e dei principali testi legislativi e regolamentari relativi al prodotto e promulgati alla data di aggiornamento di questo documento.

Questa scheda è stata scritta e deve essere usata unicamente per questo prodotto.

Vedere le istruzioni per l'uso del prodotto sulle etichette o le schede di consigli del vostro rivenditore professionale.

Nomenclatura Combinata (INTRASTAT) per le statistiche doganali = **380894900**