

REVA COOL

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA :

NOME	REVA COOL
UTILIZZAZIONE	Prodotto di trattamento preventivo senza cloro, iniettato automaticamente, per il trattamento delle acque di piscine.
FABBRICANTE	MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France Tel : 33 - 04.90.47.47.90 - Fax : 33 - 04.90.47.95.07
e-mail della persona incaricata della Scheda di Sicurezza: tech@mareva.fr	
N° chiamate urgenti	33 - (0)4.91.75.25.25 (Centro antiveneni di Marsiglia - Francia)

2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

Prodotto irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (prima della diluizione)
Rischio di lesioni oculari gravi
Altamente tossico per l'ambiente acquatico, può causare effetti negativi a lungo termine sull'ambiente

PERICOLI FISICO-CHIMICI Nessuna reazione spontanea suscettibile di causare una reazione violenta.

3 - COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONE SUI COMPONENTI :

Classificazione delle sostanze che apportano un pericolo alla preparazione:

A) <5% AMMONIO QUATERNARIO POLIMERIZZATO al 60%
N° CAS = 25988-97-0 Classificazione: Xn, N R22, R36, R50/53

B) 30-40% di POLIESAMETILENE BIGUANIDE: PHMB al 20%
N° CAS = 91403-50-8 Classificazione: Xi, R36

4 - PRONTO SOCCORSO:

CONTATTO CON GLI OCCHI	Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per circa 15 minuti mantenendo gli occhi aperti. Consultare un medico.
INALAZIONE	Non pericoloso per inalazione. Sciacquare la gola con acqua potabile.
CONTATTO CON LA PELLE	Lavare con acqua.
INGESTIONE	Bere circa 250-500 ml di liquido neutro (acqua o latte). Non provocare il vomito. Consultare un medico. Mai dare qualcosa da ingerire ad una vittima incosciente

5 - MISURE DI LOTTA CONTRO L'INCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE Tutti i mezzi di lotta contro l'incendio sono autorizzati.

6 - MISURE DA PRENDERE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:

PRECAUZIONI INDIVIDUALI Tenersi lontano da eventuali spruzzi. Usare guanti ed occhiali di sicurezza (o schermo facciale). Vedi paragrafo 8

METODO DI PULIZIA Contenere e recuperare le perdite con materiali assorbenti neutri (sabbia, terra...) in fusti per l'eliminazione dei residui.
Impedire ogni infiltrazione in fogna o nei fiumi.
Se il prodotto contamina le falde d'acqua, i fiumi o la fogna, avvertire le autorità competenti secondo le procedure regolamentari.

ATTENZIONE: Il suolo (dopo che il prodotto si sia sversato) può essere scivoloso

7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

MANIPOLAZIONI Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare attrezzature adatte secondo il tipo e la durata di manipolazione previsti.

STOCCAGGIO Nel contenitore originale, ben chiuso.
Non esporre a temperature inferiori ad 8°C : precipitazione (reazione reversibile)

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Manipolazione occasionale del prodotto: guanti ed occhiali consigliati
Manipolazione ripetuta o continua del prodotto: tenuta di lavoro per coprire il corpo e gli arti, ed usare guanti ed occhiali di protezione.

9 - PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE:

STATO FISICO : liquido azzurro

ODORE : nessuna

pH à 25 °C : 3.0 a 4.0

TEMP. DI DECOMPOSIZIONE : circa 100 °C (inizio di evaporazione dell'acqua)

INFIAMMABILITA' : -

ESPLOSIVITA' : -

MASSA VOLUMICA : 1040 - 1050 kg/m³

SOLUBILITA' IN ACQUA : solubile nell'acqua in ogni proporzione.

10 - STABILITA' E REATTIVITA':

STABILITA' La preparazione è stabile nelle condizioni raccomandate per lo stoccaggio e la manipolazione

REATTIVITA' Attenzione: prodotto acido, può reagire violentemente in contatto con le basi (liberazione di calore)

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

Il prodotto può essere irritante per la pelle in caso di contatto prolungato, e irritante per gli occhi.

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE :

Si deve evitare ogni sversamento del prodotto in fogna e nei fiumi.
Nocivo per gli organismi acquatici, può avere effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico.
Questo prodotto è disinfettante ed algicida.

13 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO :

Non sversare in fogna o nei fiumi.

RESIDUI Riciclare o eliminare in funzione della legislazione vigente. Non contaminare il suolo o l'acqua con residui. Non eliminarli nell'ambiente naturale.

CONTENITORI CONTAMINATI Eliminare in funzione delle legislazioni vigenti.

14 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO :

N° ONU : 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, NSA (polyhexamethylene biguanide)
TRASPORTO TERRESTRE Classe = 9 - Gruppo d'imballaggio = III - Etichetta pericolo = 9 -
TRASPORTO MARITIMO N° codice pericolo = 90

Questo prodotto può, in alcuni casi, essere esente (imballaggio in **Quantità Limitate LQ7 = 5L**)

15 - INFORMAZIONI REGOLAMENTARI : (conformi alle ordinanze del 20 aprile 1994 e/o 21 febbraio 1990 e le loro adattazioni, trattandosi della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e preparazioni pericolose)

"Contiene poliesametilenebiguanide"

Simbolo di pericolo : **Xi** - Irritante e **N**- Pericoloso per l'ambiente



Xi - Irritant



N - Dangereux pour l'environnement

Frase R

- 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
- 41 - Rischio di lesioni oculari gravi
- 50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può avere effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico.

Frase S

- 2 - Conservare fuori della portata dei bambini
- 24 / 25 - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
- 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- 29 - Non scaricare i residui in fogna
- 37/39 - Usare guanti e un apparecchio di protezione degli occhi / del viso
- 46 - In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

16 - ALTRE INFORMAZIONI :

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato delle nostre conoscenze e dei principali testi legislativi e regolamentari relativi al prodotto e promulgati alla data di aggiornamento di questo documento.

Questa scheda è stata scritta e deve essere usata unicamente per questo prodotto.

Vedere le istruzioni per l'uso del prodotto sulle etichette o le schede di consigli del vostro rivenditore professionale.

Nomenclatura Combinata (INTRASTAT) per le statistiche doganali = **380894900**