

# Mareva

LA PISCINE HEUREUSE

**KATALOG 2025-2026**



Pflegeprodukte und Ausstattung für den Fröhliches Schwimmbad





## WARNUNGEN

In diesem Katalog finden Sie BIOZIDE PRODUKTE (Desinfektionsmittel, Algizide und Überwinterungsmittel).

Gehen Sie mit Bioziden vorsichtig um. Lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett und die Informationen über das Produkt und vergewissern Sie sich, dass es sich um unerlässliche Produkte handelt, insbesondere an Orten, die von der Öffentlichkeit frequentiert werden.

Bevorzugen Sie nach Möglichkeit alternative Methoden und Produkte mit dem geringsten Risiko für die Gesundheit von Menschen und Tier sowie für die Umwelt.

VORSICHT BEI GEFÄHRLICHEN PRODUKTEN. RESPEKTIEREN SIE DIE BESCHÄFTIGUNGSGARANTIEN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die Etiketten sorgfältig durch, bevor Sie Produkte und Geräte verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die **mareva.fr** Website, kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+33 04 90 47 47 90** oder per E-Mail **contact@mareva.fr**

Die Fotos der Produkte und Zubehörteile in diesem Katalog haben keinen vertraglichen Wert.

## LEXIKON

<b>A</b>		<b>R</b>	
ANALYSEZUBEHÖR	29	REV-AQUA	7
ANTIA-ALGUES MULTI ACTION TOP3	17	REVA CHLORINE CHOC 60	11
ALGICIDA REVABLUE	18	REVA KLOR LONG 250G 500G	8
		REVA KLOR MULTI 150G 250G 500G	9
<b>B</b>		REVA-KLOR SHOCK	11
BENDERVAC	27	REVA-KLORIT HYPOCHLORIT	12
BELEUCHTUNG	26	REVA-OUT	14
BESENSTECKDOSE	25	REVA-KLAR	15
BLACK REVA FILTER	21	REVA-FLOCK	15
BODENABLAUF	25	REVATOP 12% & 35% ANTI-ALGEN	16
BODENABLAUF	28	REVATOP +	16
BROME	10	REVABLUE ANTI-ALGEN COOPER FREE	18
		REVAGUARD ALGICIDE PINK & FUNGI	18
<b>C</b>		REVA-NET ACIDE WATERLINE CLEANER	19
CALCIUMHYPOCHLORIT	12	REVA_NET GEL ALCALIN	19
CRYSTAL REVA	22	REVA-SOL ALCALIN/ACID	19
		REVA-FILTER CLEANING FILTER	16
<b>D</b>		REVA FILTER BLACK REVA	18
		REVA-HIVER	20
<b>E</b>		ROBOTS	24
EINBAUTEILE	25		
EINLAUFDÜSE	25	<b>S</b>	
		SAND FILTER BLACK REVA	21
<b>F</b>		SCHWIMMDOSIERER	28
FILTERS	21	SCHWIMMENDER SCHLAUCH	28
FLEXIBLE KABELTÜLLE	26	SHOCK TREATMENT	11
		SKIMMERS	25
<b>G</b>		STOP CHLORAMINE	10
GIZZMO	20	STOP-CALK	14
		STOP-METAL	14
<b>H</b>		STOP-PHOSPHATE	14
		STOP-CHLORE (STOP CHLORINE)	14
<b>I</b>		SWEEP SOCKET	27
		SURFACE LANDING	27
<b>J</b>			
JUG DOSIERUNG	30	<b>T</b>	
		TELESCOPIC HANDEL	27
<b>K</b>		TESTKOFFER	30
KARTUSCHE	22	TESTSREIFEN	30
		THERMOMETER	28
<b>L</b>		TOP 3	17
		<b>U</b>	
<b>M</b>		ÜBERWINTERUNGSKAPPE N° 10	20
MEHRFARBIGE ODER WEISSE LED-LAMPE	26		
MINI BRIO PROJEKTOR	26	<b>V</b>	
MULTI-ACTION ANTI-ALGAE-TOP3	17	VACUUM CLEANER BENDERVAC	27
MUSTARD ALGAE STOP KIT	18	VACUUM CLEANER FLEX CONCRET POOL	27
		VACUUM CLEANER VAC LINER POOL	27
<b>N</b>			
NISCHE	26	<b>W</b>	
		WANDBÜRSTE	27
<b>O</b>		WANDDURCHFÜHRUNG	25
		WINTERBOJEN	20
<b>P</b>			
PH PLUS PH MINUS TAC PLUS	13	<b>X</b>	
PROJEKTOR	26		
PUMPE ECO PREMIUM	23	<b>Y</b>	
PUMPE REVA PRO	23		
		<b>Z</b>	
<b>Q</b>			

**INDEX:** um Ihre Produkte und Geräte zu finden  
**Mareva:** Präsentation  
**Konzentrationszertifikate** - Verfallsdaten -  
Sicherheitshinweise

6

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN

---

**Alle Wasseraufbereitungsmethoden:**

Rev-Aqua, Chlor, Multifunktion, Brom & Stop  
Chloramin, Schnelles Chlor, Calciumhypochlorit

7

METHODE DER  
WASSERAUFBEREITUNG

---

**Produkte zur Erhaltung des Wasserhaushalts:**

pH, TAC, Kalkstopp, Reva-Out, Stopp Phosphat,  
Flüssigchlorstopp, Metallstopp, Wespenstopp, Klärer

13

GLEICHGEWICHT  
UND KLARHEIT  
DES WASSERS

---

**Produkte, die wirksame Lösungen bieten:**

Antialgae, TOP3, Reva-Top, Reva-Blue, Mustard Algae  
Stop Kit, Reva Guard, Reva net Acid, Reva net Alkaline,  
Reva Acid Soil, Reva Filter, Réva Winter

16

ALGIZIDE,  
REINIGUNG &  
WINTERFESTMACHUNG

---

Sand- und Patronen**filter** für alle privaten Pools,  
**Pumpen**, die an Poolfilter und -volumina angepasst sind **21**

FILTER & PUMPEN

---

**Mareva Roboter** 3 Motoren **24**

ROBOTER REINIGEN

---

**Abzudichtende Teile:** Skimmer, Bodenablauf,  
Backups, Wandtraverse, Anschlussdose  
**Beleuchtung:** Flutlicht, Strahlernische **25**

ZU VERSIEGELNDE  
UND ZU BELEUCHTENDE  
TEILE

---

**Manuelle Staubsauger**

Teleskopgriffe, Kescher, Bürsten, Schläuche,  
Thermometer, Analysesets, etc...

27

BESEN, ZUBEHÖR  
& MESSGERÄTE

---

**Allgemeine Verkaufsbedingungen**  
Bestellformular, Kontoeröffnung **31**

ALLGEMEINE  
BEDINGUNGEN



# VORSTELLUNG VON MAREVA

## WER SIND WIR?

MAREVA wurde 1983 gegründet und ist ein unabhängiges französisches Unternehmen, das sich auf Chemikalien und Materialien für Schwimmbadanwendungen spezialisiert hat.

Unser 5,4 Hektar großes SEVESO-Werk in Saint Martin de Crau in der Nähe von Marseille in Südfrankreich umfasst unsere Fabrik, Logistik und Büros.

Seit 1999 tief in der lokalen Wirtschaft verwurzelt, sind wir stolz darauf, mehr als 90% unserer chemischen Produkte herzustellen und unseren Kunden technische und bewährte Produkte für die Wasseraufbereitung anzubieten.

Unsere Fabrik verfügt über moderne und automatisierte Produktionslinien mit 5000 Tonnen versandter Ware pro Jahr, einem täglichen Fluss von 400 Paletten und bis zu 250 bearbeiteten Bestellungen pro Tag.

MAREVA vertreibt seine Produkte in ganz Europa, aber mit der Nähe zum Welthafen Fos-sur-Mer ist der Seexport für weiter entfernte Partner nicht zu übertreffen.

### HAUPTSITZ

ZI du Bois de Leuze  
25 Avenue Marie Curie  
13310 SAINT MARTIN DE CRAU FRANKREICH  
+33 04 90 47 47 90 / [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr)

Auf unserer Website:

**[HTTPS://MAREVA.FR,](https://mareva.fr)**

können Sie konsultieren:

- Konzentrationszertifikate für unsere Produkte
- Sicherheitshinweise Sicherheitsdatenblätter (SDB)
- Produkthanleitung



# REV-AQUA KOMPLETTE MONATLICHE BEHANDLUNG

## Der Genuss des Wassers ohne Maß

REV-AQUA ist für alle, denen traditionelle Behandlungen zu kompliziert und einschränkend sind. Entsprechend der Größe des Pools vordosiert, erzielt dieses monatliche Set mühelos kristallklares, reines und gesundes Wasser.

### SEINE VORTEILE:

1 Monat komplette Multi-Asset-Behandlung ALL IN ONE

Vordosiert eine Dosis pro Woche

- Anti-Algen-Power
- Aktivere Produkte und weniger Geruch
- Nicht schäumend
- Nachgewiesene antibakterielle Wirksamkeit
- Vordosiert – Einfach zu bedienen
- Sprudelwasser



140001 (18-30 m<sup>3</sup>)



140011 (30-60 m<sup>3</sup>)



140021 (60-90 m<sup>3</sup>)



140041 (10/18 m<sup>3</sup>)

Referenz	Bezeichnung der Kits	Mini	Menge/Palette
140001	REV-AQUA 18/30 M <sup>3</sup>	1	120
140011	REV-AQUA 30/60 M <sup>3</sup>	1	120
140021	REV-AQUA 60/90 M <sup>3</sup>	1	120
140041	REV-AQUA 2 MOIS 10/18 M <sup>3</sup>	1	120



## LANGANHALTENDE DESINFEKTION

Bei der Produktreihe REVA KLOR LONG handelt es sich um eine hochreine, 90,9 % chlorbasierte Tablette für die regelmäßige Desinfektion von öffentlichen und privaten Schwimmbädern. Erhältlich in 250 g oder 500 g Pellets und 5, 10 oder 25 kg Fässern, wird REVA KLOR LONG in unserem französischen Werk entwickelt und hergestellt.

In Kombination mit unserem Algenbekämpfungsmittel TOP3 bildet es eine komplette Behandlung für Ihren Pool, die während der gesamten Poolseason einen wirksamen Schutz vor Mikroorganismen und kristallklarem Wasser gewährleistet.



100189 - 250 g - 5 kg  
100180 - 500 g - 5 kg



101030 - 250 g - 10 kg



100181 - 500 g - 10 kg

Ref	REVA KLOR LANG 90,91 % Chlor	Verpackung	Mindestbestellmenge	Menge/Palette
100189	250 gr Tabletten	5 kg	1	90
100180	500 gr Lutschtabletten	5 kg	1	90
101030	250 gr Tabletten	10 kg	1	55
100181	500 gr Lutschtabletten	10kg	1	55
130029 auf Anfrage	250 gr Tabletten	25 kg	1	18





## Komplette Wasseraufbereitung

REVA KLOR MULTI ist eine großtechnische Wasseraufbereitungsanlage, die zu 88,7 % aus hochwertigem Chlor besteht. REVA KLOR MULTI wurde in unserer französischen Fabrik entwickelt und hergestellt und kombiniert ein starkes Desinfektionsmittel, ein Klärmittel und ein Algenbekämpfungsmittel in einem einzigen Schritt und ermöglicht so den Schwimmkomfort und eine vollständige Behandlung des Pools in einem einzigen Schritt.

Erhältlich in 250 g oder 500 g und jetzt in 150 g Pellets, einem neuen Format, das für Pools von 10 bis 20 m<sup>3</sup> und in Fässern von 3 bis 25 kg für vielseitige Anwendungen geeignet ist.

10-20 m<sup>3</sup>

100199 - 150 g - 3 kg



100197 - 250 g - 5 kg

## DOSIERUNG

Eine 150-g-Tablette für 10 m<sup>3</sup> Wasser

Eine 250 g Tablette für 30 m<sup>3</sup> Wasser

Eine 500-g-Tablette für 50/60 m<sup>3</sup> Wasser

Bringen Sie die Tablette nicht direkt mit dem Liner und den synthetischen Beschichtungen in Kontakt

Ref	Bezeichnung	Verpackung	Mindestbestellmenge	Menge/Palette
100199	150 g kupferfreie Tablette mit 80% hochwertigem Chlor	3	1	90
100197	250gr Pellets	5	1	90
100191	500gr Pellets	5	1	90
101031	250gr Pellets	10	1	44
100193	500gr Pellets	10	1	44
130067	250gr Pellets	25	1	18
130068	500gr Pellets	25	1	18
020000	500 g Pellets einzeln verpackt für den Einzelverkauf im 25k Fass	25	1	18



020000 - 500 g



# BROM UND CHLORAMIN STOPPEN

Die SPAS und beheizten Pools sind das ultimative Desinfektionsmittel



133401-Brom-Desinfektionsmittel-5 Kg



133416- Schock Brom - 3 Kg

## REVA-BROMINE

REVA-BROMINE ist ein geruchsarmes Desinfektionsmittel auf Basis von Brom, einem natürlichen Halogenoxidans, das aus Meerwasser gewonnen wird. Mit seiner Fähigkeit, genauso wirksam wie Chlor zu sein, aber widerstandsfähiger in warmem oder alkalischem Wasser, ist es das perfekte Desinfektionsmittel für Whirlpools und beheizte Pools, wenn die Wassertemperatur über 28°C liegt.

REVA-BROMBI sollte in ein spezielles Dosiergerät (Brominator) gegeben werden, um eine kontrollierte Auflösung und eine wirksame Desinfektion des Wassers zu gewährleisten.

REVA-BROMBI ist in 1- oder 5-kg-Fässern erhältlich, die Tabletten von 19 bis 20 g mit 96 % BCDMH enthalten.

## DOSIERUNG

Versuchen Sie, eine Bromkonzentration in Wasser von 1 bis 2 mg/l (ppm) aufrechtzuerhalten, indem Sie die Anzahl der Tabletten und die Auflösungsrate des Dosiergeräts anpassen. Überprüfen Sie regelmäßig die Bromkonzentration im Wasser mit Teststreifen oder photometrischen Geräten. Achten Sie darauf, den pH-Wert zwischen 7,4 und 7,8 einzustellen, da Brom in saurem Wasser weniger wirksam ist.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge	Menge/Palette
133401	BROM-DESINFEKTIONSMITTEL	5	1	150
133416	SCHOCK BROM	3	1	150

## STOP CHLORAMINE (2025 NEU)

Dieses vielseitige, feste Produkt auf Basis eines starken Oxidationsmittels zielt darauf ab, Behandlungen auf Chlor- oder Brombasis zu verbessern und zu unterstützen, indem es gebundenes Chlor (auch bekannt als Chloramine) in aktives Chlor regeneriert, ohne den Pool zu leeren.

Durch seine Wirkung wird der Verbrauch von Desinfektionsmittel reduziert und die Gesundheit der Badegäste erhalten, da Chloramine für den berühmten Chlorgeruch in Schwimmbädern verantwortlich sind und dafür bekannt sind, Hautreizungen (Hautausschläge), Übelkeit oder Schwindel auszulösen.

Durch die Oxidation gelöster organischer Partikel hilft dieses Produkt auch, den Pool zu klären und das Wasser kristallklar zu halten.

## DOSIERUNG

Zur Verbesserung der Chlordesinfektion: 100 g pro 10 m<sup>3</sup> pro Woche.  
Chloraminbehandlung: 200 g pro 10 m<sup>3</sup> zerstören 0,6 ppm gebundenes Chlor.

Bromami-Behandlung: 500 g pro 10 m<sup>3</sup>



133417 - Tablets - 5 kg

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge	
133417	STOP CHLORAMINE	3	1	--



# SCHNELLE CHLOR UND SCHOCKBEHANDLUNG

## Präsentation in Punkten oder Brausekieselsteinen,

Die Lösung, um die Becken aus der Überwinterung zu holen oder den Wasserhaushalt zu verbessern.

### REVA-KLOR SHOCK

Die Tabletten (19/20gr) oder Pebbles (125gr) sind mit einem Chlorgehalt von 54,7% sprudelnd. Die sprudelnde Eigenschaft ermöglicht eine schnellere Verdünnung für eine erhöhte Wirkung. In die Schaumkelle geben.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestmenge	Menge/Palette
100228	REVA-KLOR SHOCK	1Kg	5	360
100229	REVA-KLOR SHOCK	5Kg	5	90
100209	REVA-KLOR SHOCK	5Kg	5	96



100228 - Granulat- 1Kg



100229 - Granulat - 5Kg



100209 - Shock-125g - 5Kg

## Präsentation im Schnellgranulat 60

### REVA CHLORINE CHOC 60

Beseitigt alle Bakterien in weniger als 48 Stunden. Es besteht aus einem Natriumdichlorisocyanuratsalz-Dihydrat mit 56 % verfügbarem Chlor und liefert 0,9 mg/l Stabilisator pro 1 mg/l verfügbarem Chlor.

#### ACHTUNG

Vermeiden Sie den direkten Kontakt des festen Chlorprodukts mit der Auskleidung und den synthetischen Beschichtungen, um irreversible Verfärbungen zu vermeiden. Die Pellets sollten in einem Eimer mit Wasser verdünnt werden, bevor das Wasser in den Pool gegossen wird. **Lassen Sie die Filtration während dieses Vorgangs immer kontinuierlich laufen.**

Ref	Bezeichnung	Kg	Minde	Menge/Palette
160041	Schnellchlor 60	1Kg	12	480
100112	Schnellchlor 60	5Kg	1	96
100113	Schnellchlor 60	10Kg	1	44
130025	Schnellchlor 60	25Kg	1	18



160041  
granulat - 1Kg



100112  
granulat - 5Kg



100113  
granulat - 10Kg



130025  
granulat - 25Kg



# Calciumhypochlorit (unstabilisiertes Chlor) REVA-KLORIT

## Unstabilisiertes Chlor oder anorganisches Chlor



132035 - Granulat - 2 kg



132005 - Granulat - 5 kg



132033 - Granulat - 25 kg



132006 - Stick - 4,8 kg



132019 - Stick - 24,9 kg

**REVA-KLORIT** ist ein leistungsstarkes Oxidations- und Desinfektionsmittel auf Basis von Calciumhypochlorit (auch bekannt als anorganisches Chlor) mit 70% aktivem Chlor. Es hat Eigenschaften, die den Standard-Chlortabletten entsprechen, ohne Zusatz von Cyanursäure (Stabilisator). Die Überstabilisierung der Becken durch Ansammlung von Cyanursäure verringert die Wirksamkeit der Desinfektion und damit den übermäßigen Verbrauch von Chemikalien.

Calciumhypochlorit eignet sich besonders gut für weiches und weiches Wasser (niedrige TH), da es Calciumionen freisetzt, die den korrosiven Aspekt von Süßwasser reduzieren. Wir empfehlen jedoch dringend, REVA-OUT gleichzeitig mit REVA-KLORIT in hartem Wasser (TH > 200 mg/l) zu verwenden, um Ablagerungen zu vermeiden.

**REVA-KLORIT** ist je nach Anwendung in zwei Größen erhältlich:

1. Für die regelmäßige Langzeitdesinfektion: REVA-KLORIT 300g Stick. Wenn die Stäbchen gefilmt werden, lösen sie sich langsam auf und sorgen so für eine dauerhafte Desinfektion des Pools.
2. Für die Schockbehandlung: REVA-KLORIT Granulat. Das Granulat sollte in einem Eimer mit warmem Wasser verdünnt werden, bevor es in den Pool injiziert wird.

**REVA-KLORIT** Granulat kann auch zur regelmäßigen Desinfektion verwendet werden, wenn es in ein spezielles Dosiergerät gegossen wird.

## DOSIERUNG

**Für Stöcke :** 1 Stab pro 25 m<sup>3</sup> Wasser, wöchentlich hinzuzufügen. Versuchen Sie, 0,6 bis 2 mg/l Chlor im Wasser verfügbar zu halten, abhängig von der Anzahl der Personen im Pool.

**Für Pellets :** Schockbehandlung mit 75 mg/l verfügbarem Chlor: 75 g pro 10 m<sup>3</sup> in einem Eimer mit einer Menge von 15 g/l warmem Wasser verdünnen, vorher sie vor den üblichen Deponien gegossen werden.

**WARNUNG: Stark ätzende Substanz: Vor Gebrauch Handschuhe und Augenschutz tragen. Lassen Sie Chlor und Hypochlorit niemals in einem schwimmenden Abschäumer oder Messbecher nebeneinander existieren.** Calciumhypochlorit ist unverträglich mit sauren Produkten und alles stabilisierte organische Chloren (Standardtabletten oder Granulate). Bei Kontakt werden giftige Gase freigesetzt und die Reaktion kann explosiv sein und schwere Schäden an Ihrer Gesundheit oder Ihrer Ausrüstung verursachen.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mini	Menge/Palette
132035	REVA-KLORIT Granulat 2Kg	2	6	210
132005	REVA-KLORIT Granulat 5Kg	5	1	100
132033	REVA-KLORIT Granulat 25Kg	25	1	28
132006	REVA-KLORIT Sticks 4,8Kg	4,8	1	100
132019	REVA-KLORIT Sticks 24,9Kg	24,9	1	28



Als bestimmender Faktor für die Wasserqualität sollte der pH-Wert regelmäßig überprüft und zwischen 7,0 und 7,4 eingestellt werden, um eine wirksame Desinfektion zu gewährleisten, Ablagerungen oder Korrosion zu verhindern und einen übermäßigen Verbrauch von Produkten zu vermeiden.

Schwimmer können auch Augen- oder Hautreizungen ausgesetzt sein, wenn der pH-Wert nicht kontrolliert wird.

Mareva wählt im Rahmen eines strengen Qualitätssicherungsprozesses nur hochreine Substanzen aus, um wirksame und einfache

anzuwendende Lösungen gegen unausgeglichene Gewässer anzubieten.

pH- und Gesamtalkalitätsregler sind mit allen Behandlungen, Filtrationsarten oder Beschichtungen kompatibel. In Form von feinen Pulvern oder kleinen Körnchen lösen sie sich im Pool schnell auf.

Die Behandlungen sollten ohne Badegäste und mit kontinuierlicher Filtration durchgeführt werden. Die pH-Einstellung sollte schrittweise und im Abstand von mehreren Stunden erfolgen, wobei die erforderliche Menge an mehreren Stellen im Pool oder vor dem Filtrationsauslass injiziert werden sollte.

## REVA-PLUS: PH-VERSTÄRKER

**Dosierung:** Dosis von 100 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser, um den pH-Wert um 0,1 zu erhöhen.

## REVA PH+ UND TAC+: PH- UND TA-VERSTÄRKER

Normalerweise geht eine Abnahme des pH-Werts mit einer Abnahme der Gesamtalkalität einher. Dieses Produkt erhöht gleichzeitig beide Parameter, stärkt die Fähigkeit des Wassers, der Versauerung zu widerstehen (Pufferkapazität) und reduziert die Korrosion.

**Dosierung:** 200 g pro 10 m<sup>3</sup> Wasser, um 0,1 pH-Einheiten zu erhalten.



150071 - 5 kg

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
160021	REVA-PLUS doppelwirkend 1Kg	1	15	360
150087	REVA-PLUS 5Kg	5	1	96
150071	REVA pH+ & TAC+ 5kg	5	1	96

## REVA-MINUS: PH REDUCER

### Dosierung:

- Bei Einstellung des pH-Werts mit einem Messwert zwischen 8,2 und 7,4: 30 g pro 10 m<sup>3</sup> sinken um 0,1 pH-Einheiten.
- Bei Einstellung des pH-Werts mit einem Wert von mehr als 8,2: 100 g pro 10 m<sup>3</sup> sinkt um 0,1 pH-Einheiten.



150004 - 5 kg

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
160001	REVA-MINUS 1kg	1	12	360
150004	REVA-MINUS 5kg	5	1	96
180014	REVA-MINUS 20kg	5	1	96



150075- Flüssig - 5 L

## STOP CALK

Anti-Kalk-Flüssigkeit zur Vorbeugung von Kalkstörungen durch Entfernung von Kalziumionen im Wasser (siehe Online-Benutzerblatt). **Dosierung:** 250 ml pro 10 m<sup>3</sup>

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150072	STOP-CALK 1L	1	16	360
150075	STOP-CALK 5L	5	4	16



150052 - Flüssig - 5 L

## REVA-OUT : ANTI-KALK UND METALLNEUTRALISATOR

Unsere beste Antwort auf Probleme mit dem Entkalken von hartem Wasser, indem wir blockieren und erfassen gegen Kalzium kombinieren, um eine verstärkte doppelte Wirkung zu erzielen. Geeignet für alle Behandlungen und Arten der Filtration, empfohlen bei der Verwendung von REVA-KLORIT oder für GFK-Poolschalen. (siehe Online-Benutzerblatt)

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150052	REVA-OUT ANTI-KALK UND NEUTRALISIERUNG VON METALLEN	5	4	128



150070 - Flüssig - 1 L


## STOP-METAL

STOP-METAL ist eine hochkonzentrierte Flüssigkeit, die entwickelt wurde, um gelöste freie Metalle (Kupfer, Eisen) zu blockiert und ihre Ablagerungen zu begrenzen. Kann auch verwendet werden, um Metallablagerungen auf untergetauchten Beschichtungen zu entfernen.

**Dosierung:** 100 ml pro 10 m<sup>3</sup> Wasser, bei Metallkonzentrationen über 2 mg/l.

**ACHTUNG:** Es wird empfohlen, den Chlorinator oder andere automatische Dosierstationen zu umgehen, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150070	STOP-METAL	1	16	480



150090 - Flüssig - 1 L

## STOP-PHOSPHATE

Hochkonzentrierte Flüssigkeit zur Behandlung von phosphatgesättigtem Wasser, die die Grünalgenblüte fördern kann.

**Dosierung:**

1. Als vorbeugende Maßnahme (wöchentliche Pflege): 20 ml pro 10 m<sup>3</sup>

2. Für eine heilende Wirkung: 100 ml pro 10 m<sup>3</sup>. Vergessen Sie nicht, Ihr Filtersystem nach dem Gebrauch rückzuspülen (oder reinigen den Boden des Pools), um agglomerierte Phosphate zu entfernen.

(siehe Online-Benutzerblatt)

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150090	STOP-PHOSPHATE 1L	1	16	480



150031 - Flüssig - 1 L

## STOP-CHLORE

Ein flüssiges Produkt, das entwickelt wurde, um den Gehalt an aktivem Chlor oder Brom in Schwimmbädern im Falle einer Überchlorung oder bei der Umstellung auf alternative Desinfektionsmethoden zu senken. (siehe Online-Benutzerblatt)

**Dosierung:** 1 Liter pro 100 m<sup>3</sup>, um den Chlorgehalt um 1 mg/l und den Bromgehalt um 2 mg/l zu senken.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150031	STOP-CHLORE	1	16	480



# KLARHEIT DES WASSERS KLÄREND & VERWIRREND

## Klärer

Klärer sind Werkzeuge, um die Leistung des Filtersystems zu verbessern. Durch die Verringerung der Porosität des Filtermediums werden feine Partikel leichter aufgefangen, wodurch das Wasser geklärt und sein kristallines Aussehen verbessert wird.



150021 - Cartucce- 1 kg



150073 - Cartucce - 25 kg

**REVAKLAR** ist ein hochkonzentrierter Klärer, der in unseren Werken mit einer einzigartigen Formel entwickelt wurde, die die Leistung eines Sandfilters um das 20-fache vervielfacht, indem sie eine zusätzliche Filterschicht schafft, die feine Partikel auffängt. Ein Tablet ist für einen Pool bis zu 90 m<sup>3</sup> wirksam. Es ist mit allen Behandlungen und Beschichtungen kompatibel, sollte jedoch Systemen vorbehalten bleiben, die auf Sand- und Glasfiltration basieren.

**ANWENDUNG:** Legen Sie nach dem Rückspülen des Filters eine Tablette in den Abschäumerkorb und lassen Sie die Filtration kontinuierlich laufen. Wiederholen Sie nach 24 Stunden die Filtrerrückspülung.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150021	REVAKLAR 1Kg	1	12	540
150073	REVAKLAR 25Kg auf Anfrage	25	1	18

## Flüssige Flockungsmittel

Flockungsmittel wirken schneller als Klärbecken und ermöglichen es feinen Mikroverunreinigungen, die von den Filtern nicht zurückgehalten werden können, sich zu gruppieren (in Flocken) und sich am Boden des Pools abzusetzen. Sie erfordern jedoch, dass die Herden vom Benutzer manuell mit einem Staubsauger (z. B. BENDERVAC) gesammelt werden, um ein effektives Ergebnis zu erzielen.



150019 - Flüssig - 1 L



150020 - Flüssig - 5L



180160 - Flüssig - 25L

Ref		Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150019	-	REVA-FLOCK 1L	1L	16	480
150020	-	REVA-FLOCK 5L	5L	4	128
180160	-	REVA-FLOCK 20Kg	20Kg	1	24



# ANTI-ALGEN

Spezielle Anti-Algen-Produkte für grüne Pools



000140 - 5L



180140 - 20L



000200 - 5L



180173 - 20L

**REVATOP 12%:** Ist eine konzentrierte Lösung aus 12%igem Wasserstoffperoxid, die 44 Liter aktiven Sauerstoff pro Liter Lösung oder 217 Liter für einen 5-Liter-Kanister freisetzt. Seine Zersetzung in naszierenden Sauerstoff beseitigt organische Abfälle und hinterlässt reines Wasser für alle Rückstände. Daher bringt REVATOP 12% nur Sauerstoff und reines Wasser in den Pool.  
Gebrauchsanweisung: 5 Liter für 18/20m<sup>3</sup>

**REVATOP + 34,9%:** Ist eine Lösung, die mit 34,9% Wasserstoffperoxid konzentriert ist und nur für den Verkauf an Fachleute reserviert ist.

Seine Zersetzung in naszierenden Sauerstoff beseitigt organische Abfälle und hinterlässt reines Wasser für alle Rückstände. Daher bringt **REVATOP 12%** nur Sauerstoff und reines Wasser in den Pool.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

- 10 Liter für 80 bis 100 m<sup>3</sup>

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
000140	REVATOP 12% 2x5L	10	1	64
180140	REVATOP 12%	20	1	24
000200	REVATOP +	5	4	128
180173	REVATOP +	20	1	24



## ANTIA-ALGUES MULTI ACTION TOP3

Die dreifache Wirkung von **TOP3** Anti-Algen reduziert den Verbrauch anderer Produkte und erweitert den Wirkungsbereich von Chlor.

**TOP 3** ist ein unverzichtbares Behandlungsprodukt, wenn Sie schönes und gesundes Wasser erhalten möchten.

**TOP3** ist ein multifunktionales Restalgizid, das organische Substanz ausflockt, die Bildung von Kalkablagerungen und Rostflecken verhindert.

**TOP 3** ist nicht schäumend.



150038 -Flüssig - 1 L



150039 - Flüssig - 5L



180161 - Flüssig - 20KG

## DOSIERUNG

Wöchentliche vorbeugende Maßnahme: 100 ml pro 10 m<sup>3</sup>

Heilwirkung: 500 ml pro 10 m<sup>3</sup>

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150038	TOP3 1L	1L	16	480
150039	TOP3 5L	5L	4	128
180161	TOP3 Flüssig 20 kg	20 kg	1	24



# ANTO-ALGEN IST SPEZIALISIERT

Mareva bietet spezielle Anti-Algen-Produkte an, die zur Lösung spezifischer Probleme in Schwimmbädern entwickelt wurden.



00015 - Flüssig - 1 L



00017 - Flüssig - 5 L

## REVABLUE – ALGICIDA ALTAMENTE CONCENTRATO

REVABLUE ist ein kupferfreies, nicht schäumendes Algizid, das für alle Behandlungen geeignet und bei der Verwendung eines Desinfektionsmittels auf PHMB-Basis obligatorisch ist. Entwickelt mit einem hochkonzentrierten Wirkstoff und einem Anti-Kalk-Mittel

### DOSIERUNG

- Wöchentliche vorbeugende Maßnahme: 30 ml pro 10 m<sup>3</sup>
- Heilwirkung: 200 ml pro 10 m<sup>3</sup>

Ref	Bezeichnung	Mini	Pallet
000115	REVABLUE 1L	16	480
000117	REVABLUE 5L	4	128



150080

Mustard Algae Stop Kit

## MUSTARD ALGAE STOP KIT

Senfalgeln zeichnen sich durch ihr gelbliches, sandiges Aussehen aus, das durch den Ausstoß mineralischer und sandiger Partikel aus der Sahararegion entsteht. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten enthält dieses Kit keine Bromide, sondern zwei synergistische Komponenten zur wirksamen Behandlung dieser spezifischen Algen, die mit herkömmlichen Produkten nicht behandelt werden können. 1 Set behandelt einen 50 m<sup>3</sup> großen Pool.

Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anweisungen auf der Verpackung. Überdosieren Sie die Produkte nicht.



150047 - Flüssig - 1 L

## REVAGUARD+

Ist ein fungizides Algizid, dass gegen Rosaalgen und weiße Pilze wirkt.

**WARNUNG:** Stark ätzendes und sensibilisierendes Produkt. Tragen Sie vor der Verwendung immer Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge	Menge/Palette
150080	MUSTARD ALGAE STOP KIT	1	96
150047	REVAGUARD+ 1L	16	480



**ACHTUNG:** Geben Sie keine Reinigungsmittel direkt in das Poolwasser.

Produktpalette für die Flotation.

## REVA-NET ACIDE

Wasserleitungsreiniger, der ein Reinigungsmittel mit einem Lösungsmittel und einer passivierten Säure enthält, wirksam gegen Zunder oder Rostablagerungen auf Beschichtungen. Kann auch effektiv zur Reinigung von Elektroden und Injektionsköpfen verwendet werden, um genaue Messwerte/Injektionen zu erhalten.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	mini	Menge/Palette
150011	REVA-NET ACIDE	1	16	480



150011 - Flüssig - 1 L

## REVA-NET GEL ALCALIN

Dank der gleichzeitigen Wirkung seiner Bestandteile befreit es die Wasserlinie von Verunreinigungen. Sehr wirksam gegen fettige Ablagerungen auf der Beschichtung wie Sonnencreme oder Pollen.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mini	Menge/Palette
150012	REVA-NET GEL ALCALIN	1	16	480



150012 - Flüssig - 1 L

Produktreihe für harte Oberflächen, die vor Gebrauch in heißem Wasser verdünnt werden.

## REVA-SOL ALCALIN

Wirkt gegen Schmutz und fettige Ablagerungen auf harten Oberflächen. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft der Lösung.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mini	Menge/Palette
150013	REVA-SOL ALCALIN	5	4	128



150013 - Flüssig - 5 L

## ACIDE REVA-SOL

Reiniger auf Säurebasis gegen Kalkablagerungen an den Wänden und am Boden des Beckens. Wirkt auch effektiv gegen Flecken auf harten Oberflächen rund um den Pool.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mini	Menge/Palette
150001	REVA-SOL ACID	5	4	128



150001 - Flüssig - 5 L

Produktsortiment für Sandfilter

## REVA-FILTRE

Ein vielseitiges Reinigungsprodukt für Sand- und Glasfilter, in dem saure und entfettende Mittel zusammenwirken, um alle Verunreinigungen, Kalk- und Fettablagerungen zu lösen, die sich in/auf den Filtermedien angesammelt haben. REVA-FILTRE trägt dazu bei, die höchste Filtrationsleistung aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer des Filters zu verlängern, ohne dass ein vollständiger Austausch erforderlich ist.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mini	Menge/Palette
150035	REVA-FILTRE	5	4	128



150035 - Flüssig - 5 L



# WINTERFESTE PRODUKTE UND GERÄTE

## REVA HIVER



150067 - Flüssig - 1L



150015 - Flüssig - 5L



180166 - Flüssig - 20KG

Hochkonzentrierte Überwinterungslösung, die mit allen Beschichtungen, Filtrationen und Behandlungen kompatibel ist und bei einem Wasserverbrauch von unter 15°C verwendet werden kann. Diese kupferfreie, nicht schäumende Flüssigkeit verhindert in Verbindung mit der Zugabe von Anti-Kalk- und Rostschutzmitteln das Algenwachstum während der Überwinterungszeit. Führen Sie vor dem Gebrauch eine vollständige Reinigung des Filtersystems (Rückspülung) und der Wände des Pools durch.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mini	Menge/Palette
150067	REVA-HIVER 1L	1L	16	480
150015	REVA-HIVER 5L	5L	4	128
180166	REVA-HIVER 20KG	20Kg	1	24

## WINTERBOJEN



Winterbojen (Schwimmer) sind mit Luft und Sand gefüllt. Diese Bojen sorgen dafür, dass die Wände des Beckens bei Frost nicht unter dem Druck des Eises reißen.

Merkmale: Montage der Schwimmer mit Haken, Gewicht mit Sand 2kg, Abmessungen B496 xH250xT50mm.

## GIZZMO SKIMMER ANTIFREEZE



Eisbildung in Skimbern kann zu Stößen und Verformungen an den Skimmerwänden führen. Es wird empfohlen, einen pro Skimmer zu installieren, um eine verformbare Struktur zu erhalten, auf die zuerst der Druck des Eises ausgeübt wird. Nehmen Sie den Korb aus dem Skimmer und schrauben Sie den GIZZMO auf

## ÜBERWINTERUNGSKAPPE N° 10




Der Einbau von Stopfen in die Auslassdüsen schützt den Hydraulikkreislauf vor dem Einfrieren. Das Wasser kann nicht in die Rohre zurückkehren  
Eigenschaften: Edelstahl und Gummi, Durchmesser 38-51mm.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mini	Menge/Palette
870001	WINTER-BOJEN		2,14	6
870002	GIZZMO		0,1	12
870011	ÜBERWINTERUNGSSTECKDOSE N° 10		0,085	20



## BLACK REVA: FILTRO POLYESTER-SANDFILTER



Ein Filter, der Zuverlässigkeit, Einfachheit und Wasserfiltrationsleistung kombiniert  
Für Pools von 35 bis 180 m<sup>3</sup>. Durchflussmenge von 10 bis 32 m<sup>3</sup>/Stunde

### MERKMALE:

- Vier Modelle
- 10m<sup>3</sup>/h Durchmesser 500mm, 15m<sup>3</sup>/h Durchmesser 600mm,
- 24m<sup>3</sup>/h Durchmesser 750mm, 32m<sup>3</sup>/h Durchmesser 900mm
- 6-Wege-Ventile im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdruck 2,5 bar

### PRODUKTVORTEILE:

Polyesterharz und Glasfaserfilter. 6-Wege-Seitenventile, Manometer, Luftspülung, Wasserablassschraube für die Überwinterung, Verschraubter Deckel, Perfekter Widerstand, Sockel unter dem Filter.

**3 Jahre Garantie** -Sand nicht inbegriffen

Referenz	Poolvolumen	Durchmesser	Höhe	Ventil	Sand	Kies
566009	10m <sup>3</sup> /h	500	740	1 ½"	85 kg	15 kg
566010	15m <sup>3</sup> /h	600	855	1 ½"	150 kg	50 kg
566011	24m <sup>3</sup> /h	750	910	2"	300 kg	75 kg
566012	32m <sup>3</sup> /h	900	950	2"	450 kg	125 kg



## CRYSTAL REVA



Stelle zum Entfernen des Pfasters



Branchenausrichtung



Manometer und Spurgo auf dem Kupfer

Ein Patronenfilter, der eine hervorragende Filtration bietet. Wassereinsparung beim Waschen. Einfach zu bedienen. Für Pools bis zu 130 m<sup>3</sup>.

### MERKMALE:

Zwei Modelle 15m<sup>3</sup>/h und 22m<sup>3</sup>/h, Arbeitsdruck 2,5kg/cm<sup>2</sup>

### PRODUKTVORTEILE

15 Mikron Filtration, transparenter Filter zur Überprüfung des Zustands der Kartusche, Einfaches Öffnen, Kartusche mit Griff, einfache Reinigung der Kartusche, Wassereinsparung beim Waschen Anschlussdurchmesser 50 oder 63 mm, Schlüssel zur Demontage des Deckels, Ablassstopfen am Fuß des Filters.



	Referenz	Poolvolumen
Filter	570020	15m <sup>3</sup> /h
	570040	22m <sup>3</sup> /h
Kartusche	570021	15m <sup>3</sup> /h
	570041	22m <sup>3</sup> /h



Mit einer Leistung von 0,25 bis 1,2 PS und einer Spannung von 220 V bis 380 V.

## ECO-PREMIUM PUMPE



### BESCHREIBUNG :

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit Vorfilter, für Schwimmbäder von 15 bis 110m<sup>3</sup>

### MERKMAL:

Große Turbine, Motorachse aus Edelstahl 304L, Motor mit hochtemperaturbeständigem Lager (DDUC3) Klasse F IP65. Die Pumpe wird mit 2 D50-Klebeanschlüssen für starre Schläuche geliefert (+ 2 konische Schraubanschlüsse 32-38 für einen flexiblen Schlauch von 0,25 PS bis 0,50 PS), 1,50 m europäisches Stromkabel

### PRODUKTVORTEILE:

60 % mehr Wirkungsgrad (im Vergleich zur Vorgängergeneration). Kompatibel mit allen Arten von Aufbereitungen (Chlor, Brom, Salzelektrolyse, Aktivsauerstoff, PHMB)

Ref	Leistung	Kg	Durchflussrate m <sup>3</sup> /h	D(mm)	PA*	PN*	Geräuschpegel (dB)
608015	0,25 220V	9	6,5	38/50	0,34	0,18	61
608016	0,33 220V	10	10	38/50	0,37	0,25	60
608017	0,50 220V	11	13	38/50	0,55	0,37	59
608018	0,75 220V	11	16	50	1,02	0,55	62
608016	1 220V	12	18	50	1,22	0,74	68
608016	1,2 220V	12	21	50	1,56	0,88	68

## REVA-PRO PUMPE LEISTUNG von 0,75 bis 2,5 PS. – SPANNUNG von 220 V bis 380 V



### BESCHREIBUNG

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit Vorfilter.

### EIGENSCHAFTEN

Für Schwimmbäder von 25 bis 180 m<sup>3</sup>. Kunstharzbeschichteter Motor für bessere Leistung, bessere Abdichtung und weniger Lärm. Hochtemperaturbeständiges Lager (DDU C3). Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Motor Schutzart IP65 Klasse F. Die Pumpe wird mit D63-Einlass- und Auslassanschluss geliefert.

Ref	Leistung	Kg	Durchflussrate m <sup>3</sup> /h	D(mm)	PA*	PN*	Geräuschpegel (dB)
609000	0,75 220V	18	10	63	3,8	0,55	66
609009	0,75 380V	18	10	63	2	0,55	68
609001	1 220V	19	16	63	5,2	0,82	69
609003	1 380V	19	16	63	2,5	0,82	70
609002	1,5 220V	19	22	63	7	1,10	72
609005	1,5 380V	20	22	63	2,6	1,10	63
609004	2 220V	20	27	63	6	1,50	68
609007	2 380V	21	27	63	3,5	1,50	69
609006	2,5 220V	24	31	63	10	1,85	70
609008	2,5 380V	22	31	63	4,3	1,85	72

\* Stromverbrauch, Leistung, die die Pumpe zum Starten benötigt

\*\* Nenn- oder wiederhergestellte Leistung, Leistung, die die Pumpe zum Betrieb benötigt



# ROBOTER

## MAREVA ROBOTER 3 MOTOREN



### PRODUKTVORTEILE

Vielseitig und über eine Woche programmierbar, intuitive Fernbedienung, hat sofortige und präzise Wirkung, Entwickelt, um bei Bedarf täglich und automatisiert zu arbeiten, Selbstdiagnose durch LED-Licht angekündigt, für alle Arten von Beschichtungen, Geht breite Stufen hoch und runter, Kundendienst von MAREVA in Saint-Martin de Crau.

Technische Daten: Reinigung des Bodens, der Wand, der Wasserleitung. Programmierbare Reinigungszeit 1h, 2h und 3h. Drei Programme: Autostart-Funktion, 1 Mal pro Tag, 1 Mal alle 5 Tage, 1 Mal pro Woche. Schwimmkabel 18 m. Reinigungsfeinheit: 3 Paar Handschuhfilter mit 100 Mikron, 200 Mikron und 400 Mikron. Pumpendurchsatz: 20m<sup>3</sup>/h. Fahrgeschwindigkeit: 18-19 m/min oder 14-15 m/min, je nach Wahl. Gewicht des Roboters im Wasser: 1100 g. Geeignet für Schwimmbäder: bis zu 220 m<sup>3</sup>. Optionaler Wagen.

TRANSFORMATOR: Eingangsspannung: 220V/110V, Frequenz 50Hz /60Hz, Ausgangsspannung: DC

Ref	Bezeichnung	Kg	Verpackung.	Mindestbestellmenge
846002	Mareva 3	19,8 Kg	1	1

## NESTOR REVA ECO PREMIUM

Für eine mühelose gründliche Reinigung



### PRODUKTVORTEILE:

Intelligenter-UhrTimer und 3 Paar Handschuhfilter. Reinigung des Bodens und der Wände. Passt sich allen Poolformen an. 18 m langes selbstschwebendes Kabel und Schwimmband um den Roboter, um den Ausstieg aus dem Wasser zu erleichtern. Programmierbare Reinigungszeit Drei Programme: Autostart-Funktion, 1 Mal pro Tag, 1 Mal alle 5 Tage, 1 Mal pro Woche. Reinigungsfeinheit: 3 Paar Handschuhfilter mit 100 Mikron, 200 Mikron und 400 Mikron. Fördermenge der Pumpe 18m<sup>3</sup>/h. Fahrgeschwindigkeit 12,5 m/min. Gewicht des Roboters in Wasser 11,5 kg  
TRANSFORMATOR: Eingangsspannung: 220V/110V, Frequenz 50Hz /60Hz, Ausgangsspannung: DC

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Verpackung	Mindestbestellmenge
846001	Nestor Reva Eco Prem.	24,5Kg	1	1



## OPTIONALER TRANSPORTWAGEN

Der Wagen eignet sich perfekt zum Transportieren, Schützen oder Lagern von ROBOTERN. Ausgestattet mit zwei Rädern und einem ergonomischen Griff ist es handlich und leicht.

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Verpackung	Mindestbestellmenge
840507	Carrello di trasporto	7,5Kg	1	1



## SKIMMER



671500



671501



671502

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mindestbestellmenge
671500	SKIMMER GROSS BREITMAUL BETON	2,7	2
671501	SKIMMER GROSS BREITMAUL LINER	3,6	2
671702	BETON SKIMMER	2,57	1

## BODENABLAUF



671502



671503

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
671502	BODENABLAUF AUS BETON 2" AUSLASS	1
671503	UNTERE ABFLUSSWANNE AUSLASS 2"	1

## EINLAUFDÜSE



671504



671505

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
671504	EINSTELLBARE DURCHFLUSSMENGE (BETON)	1
671505	EINSTELLBARE DURCHFLUSSMENGE (LINER)	1

## BESENSTECKDOSE



671506



671507

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge
671506	BESENSTECKDOSE AUS BETON	0,1	1
671507	SAUSGANSCHLUSSSTÜTZE	0,2	1

## WANDDURCHFÜHRUNG UND NIVEAUREGLER




671219



660400

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mindestbestellmenge
671219	2" X WANDDURCHFÜHRUNG ZUM VERSCHRAUBEN	0,4	1
660400	NIVEAUREGLER		1



## MEHRFARBIGE ODER WEISSE LED-LAMPE

PAR 56 kompatibel mit den meisten vorhandenen Projektoren. Fernbedienung: 6 Standbilder und 8 Animationssequenzen. (Nur bei mehrfarbigen LEDs). Bessere Lichtverteilung dank der Verteilung von 441 LEDs. Lebensdauer 5000 Stunden.

Ref	Bezeichnung	Kg	Aufbereitung
702001	MEHRFARBIGE LED-Lampe	0,7	1
702000	WEISSE LED-LAMPE	1	1
702004	EIN/AUS-FERNBEDIENUNG	0,12	1

## MINI BRIO PROJEKTOR

Kompatibel mit allen Wandbalken, Energieeinsparung, Konstruktion ohne korrosive Materialien

Ref	Bezeichnung	Kg	Aufbereitung
950077	MINI BRIO PROJEKTOR	1	1

## NISCHE FÜR BETONPROJEKTOR

PVC-Kit, Lieferung ohne Glühbirne

## FLEXIBLE KABELTÜLLE

Länge 1m, Einschraubende 3/4" und 25M

## NISCHE FÜR LINER-PROJEKTOR

PVC-Kit, Lieferung ohne Glühbirne

## ABZWEIGDOSE MIT 3 STECKDOSEN

Die Anschlussbox ermöglicht es, eine wasserdichte elektrische Verbindung zwischen dem Projektorkabel und dem Netzteil herzustellen. Der Anschlusskasten befindet sich über dem Wasserspiegel und dient dazu, die Verbindung zwischen den Projektoren und dem Schaltkasten herzustellen.

Ref	Bezeichnung	Kg	Aufbereitung
671497	NISCHE FÜR BETONPROJEKTOR	1,89	1
671496	NISCHE FÜR LINER-PROJEKTOR	1,89	1
671710	FLEXIBLE KABELDURCHFÜHRUNG	0,2	1
701015	ANSCHLUSSDOSE 3 STECKDOSE D 32		



## BENDERVAC BODENSAUGER

Klappbarer Weichgummibesen mit Rollen und Bürste. Hochwertige Reinigung auch in Ecken und Kurven. Für Schläuche Durchmesser 38 und 50. Besonders geeignet für Profis, die die Instandhaltung des Pools finanzieren.

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
761010	BODENSAUGER BENDERVAC	1



## FLEX CONCRETE BROOM Mit Bürsten und Rolle für Betonbecken

## VAC BALAI Ausgestattet mit Seiten- und Bauchbürsten für Folienbecken

Ref	Bezeichnung	Kg/L	Mindestbestellmenge
762090	BETON-FLEX-STATION	1,125	16
761080	BODENSAUGER VAC	0,875	12



## TELESKOPGRIFF

2.40/4/80m oder 1.80/3.60m

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
770002	TELESKOPSTANGE 2,40/4,80M	12
770003	TELESKOPSTANGE 1,80/3,60M	10



## BODENKESCHER

Professionelles Aluminium

## OBERFLÄCHENKESCHER

Professionelles Aluminium

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
770007	BODENKESCHER	12
770006	OBERFLÄCHENKESCHER	12



## WALL BRUSH

Aluminium

## NYLON WANDBÜRSTE

Eco

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
763230B	WALL BRUSH	12
763232	NYLON WANDBÜRSTE	12



## UNTERES NETTO

Eco

## OBERFLÄCHEN-LANDENETZ

Eco

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
763264B	UNTERES NETTO	12
763255B	OBERFLÄCHEN-LANDENETZ	12





## SCHWIMMDOSIERER

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
942000	SCHWIMMENDER DOSATOR	12



## THERMOMETER SCHWIMMEND

Ein Thermometer, nach dem Sie nicht ständig am Boden des Pools suchen müssen. Ein einfacher und vielseitiger Stil.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge
770008	THERMOMETER SCHWIMMEND 0,29		12



## SCHWIMMENDES THERMOMETER FÜR TIERE

Sortiment schwimmender Thermometer mit einem Tier oben drauf

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
763274	SCHWIMMENDES THERMOMETER FÜR TIERE	48



## SCHWIMMENDER SCHLAUCH

Ref	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
763113B	SCHWIMMENDER SCHLAUCH MIT ENDKAPPEN 10M	1
763114B	SCHWIMMENDER SCHLAUCH MIT ENDKAPPEN 12M	1
763115B	TSCHWIMMENDER SCHLAUCH MIT ENDKAPPEN 15M	1

## SAFE SWIM KIT



204120

Lieferung in einem Etui mit 6 enthaltenen Reagenzien mit Registern (pH, freies und gebundenes Chlor, Alkalinität, Brom, Kupfer) Benutzerhandbuch in Französisch und Englisch



## TAB NACHFÜLLBOX

Rif	Bezeichnung	Mindestbestellmenge
204120	SAFE SWIM 1 Photometer	1
204121	pH REFILL 100TABLETTE	1
204122	TAC REFILL 100TABLETTE	1
204123	BROM NACHFÜLLPACKUNG 100TABLETTE	1
204124	CHLOR KOMBINIERT NACHFÜLLUNG 100TABLETTE	1
204125	CHLORFREIE NACHFÜLLUNG 100TABLETTE	1
204126	GESAMTCHLOR NACHFÜLLUNG 100TABLETTE	1
204127	KUPFERMINE 50 TABLETTE	1
204128	ACIDE CYNARURIQUE 60 TESTS	1
204129	PHOSPHAT 50 JAHRE	1
204131	CALCIUMHÄRTE (TH) 50 TABLETTE	1



## TESTSREIFEN CL, TCL, ALC, pH, TH, CYA.



Diese Schachtel mit Pool-Teststreifen enthält 50 Streifen für einen vollständigen Test Ihres Poolwassers. Es stehen sechs Tests zur Verfügung: Verfügbares Chlor (Brom), Gesamtchlor, Alkalität, pH-Wert, Gesamthärte und Cyanursäure.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge
204187	Registerkarten «Analyse» Cl, TCL, Alc, pH, TH, CyA	0,075	12

## TESTKOFFER PH & CHLOR DPD1



Komplettes Set zur Messung des Gesamtchlors und des verfügbaren oder potenziellen Chlors (grob als aktives Chlor bezeichnet). Es misst auch den pH-Wert und den Chloramingehalt.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge
204091	pH & Chlor Kit DPD1	0,150	12

## TESTSREIFEN ANTI PHOSPHA



Phosphat-Teststreifen verwenden ein Reaktionsröhrchen, um die Farbe im ppb-Bereich zu messen. Einfach zu verwenden und Ergebnisse in 15 Sekunden.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge
204 188	TESTSREIFEN ANTI PHOSPHAT	0,078	6

## DOSIERMASS / JUG DOSIERUNG 1 L



Genauere Messung von Mareva-Produkten und anderen: Flüssigkeit, pH-Minus, pH-Plus, Flockungsmittelpulver, Kieselgur, Aktivsauerstoff, Shock 50, Shock 90, Calciumhypochlorit, TAC+, TH+, Stop Algae Mustard.

Ref	Bezeichnung	Kg	Mindestbestellmenge	Pallet
202011	MESSBECHER 1L	0,250	6	216

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## 1 - ALLGEMEINE KLAUSELN

### 1 - ALLGEMEINE KLAUSELN :

A/ Jede Bestellung impliziert automatisch, dass der Käufer unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen einhält, ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in seinen eigenen Allgemeinen Einkaufsbedingungen, die als ungeschrieben gelten.

B/ Jede Abweichung oder Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen muss von uns schriftlich vereinbart werden.

C/ Im Falle einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch Mareva gelten die Bestimmungen derselben für die Verpflichtungen von Mareva. Der Käufer ist gebunden, sobald die Bestellung bei der Gesellschaft oder ihren Handelsvertretern aufgegeben wird.

D/ MAREVA kann mit seinen Kunden besondere Verkaufsbedingungen abschließen, die diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen ergänzen können.

E/ Mareva, die zur Beratung und Information verpflichtet ist, besteht in der Kommunikation mit den Bädereigentümern auf der konkreten Beratung und den Dienstleistungen, die mit den Produkten und Geräten von Mareva erbracht werden. Diese Beratungspflicht gilt für alle Handelsgesellschaften. Es ist wichtig zu wissen, dass der Endkunde, der Poolbesitzer, die auf seinen Fall abgestimmte Beratung und den Service erhalten möchte.

Darüber hinaus sind einige Mareva-Produkte als gefährlich eingestuft, z. B. für die Umwelt, und erfordern einen angepassten Transport oder eine Lieferung an den Endkunden mit den notwendigen Ratschlägen für ihren Transport und ihre Verwendung.

Schließlich verwaltet Mareva seine Marken- und Bildrechte in Symbiose mit seiner allgemeinen Verkaufspolitik, die Produkte, Geräte und Beratungen kombiniert, die an jedes Produkt angepasst sind.

Vorsaison-Schlussverkauf: Mareva bietet seinen Kunden Vorsaison-Sale-Artikel zu Vorzugskonditionen an: «Die Vorsaison-Bestellung», die zwischen dem 1. Oktober und dem 20. Februar aufgegeben wird, wird spätestens Ende Februar versendet und in Rechnung gestellt. Die Lieferungen erfolgen zu den gewünschten Terminen. Die erste wird je nach Verfügbarkeit am Tag der Abreise serviert, mit Zahlung am Ende des Monats oder 60 Tage netto in Anwendung des LME-Gesetzes.

Bei Zahlungsverzug, Teilzahlung oder Nichtzahlung ist der auf der Rechnung ausgewiesene Betrag vor Lieferung fällig. Säumniszustöße, die auf der Grundlage der Mareva-AGB berechnet werden, sind ebenfalls zu zahlen.

Um in das Programm aufgenommen zu werden, muss der Kunde von Mareva alle ausstehenden Rechnungen bezahlt haben.

Mareva behält sich das Recht vor, den Vorsaisonvertrag auf der Grundlage der von ihrer Kreditversicherungsgesellschaft bereitgestellten Informationen anzunehmen, zu ändern oder abzulehnen.

### F/ Eigenschaft :

la société Mareva détient la propriété industrielle et commerciale de ses produits, marques, dessins et modèles. Le client s'interdit d'utiliser les images de Mareva sans un accord exhaustif préalable et annuel écrit par image utilisée. De même, aucun lien sponsorisé ou non et aucune marque appartenant à MAREVA ne seront utilisés sans accord écrit. Ces accords sont limités dans le temps et devront être renouvelés chaque année.

## 2 - BESTELLUNG:

Jede Bestellung ist Gegenstand einer Empfangsbestätigung (A.R.), die an den Kunden gesendet wird. Nur die auf der Empfangsbestätigung

genannten Zeilen werden von uns akzeptiert. Die anderen Linien müssen vom Kunden zu den auf der A.R. angegebenen Terminen nachbestellt werden. Mareva behält sich das Recht vor, einen Artikel jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu entfernen, und kann daher nicht für die Unterbrechung einer Reihe von Artikeln verantwortlich gemacht werden. Eventuelle Verzögerungen geben dem Käufer nicht das Recht, die Stornierung der Bestellung zu verlangen, die Ware abzulehnen oder Schadenersatz zu verlangen.

Stornierung der Bestellung : Eine Änderung oder Stornierung der Bestellung wird nicht akzeptiert, sobald die Empfangsbestätigung an den Kunden und an unsere Logistikabteilung zur Bearbeitung der Bestellung gesendet wurde.

Wenn Mareva jedoch zustimmt, die Bestellung zu stornieren, behält sie eine Entschädigung in Höhe von 20 % des Verkaufspreises ein.

## 3 - PREIS UND RECHNUNGSSTELLUNG:

A/ Unsere Preise richten sich nach dem Preis, der am Tag der Bestellung gültig ist. Mareva steht es frei, den Preis seiner Produkte zu ändern. Im Falle eines Tarifwechsels führt der Versand des neuen Tarifs an die Kunden zu einer sofortigen Anwendung. Im Falle eines außergewöhnlichen Anstiegs der Rohstoffpreise wird die Preisänderung sofort wirksam. Der Kunde ist für die Festlegung des Wiederverkaufspreises an die Verbraucher sowie für die Einhaltung der Schwelle für den Weiterverkauf mit Verlust verantwortlich. Unsere Preise gelten vom 1. März bis 31. Oktober des laufenden Geschäftsjahres.

B/ Jede Reklamation bezüglich einer Rechnung muss nach Möglichkeit per E-Mail erfolgen und innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung per Einschreiben bestätigt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden keine Ansprüche mehr akzeptiert.

C/ Jede uBnlgelets vonwenigalser150 €ohne Steueführt zur Berechnung eines Pauscvhona0l1be€torhanges Steuezur Deckungred Verwaltungskosten.

D/Für Kunden, die vertagcilh in den Genus eines Jahresendrabatts kommen, diesen Betragmidestns 100€ ohneuSerte ngeartbe mussundalle Rechnungen vollständig bezahltwerdemüssen, damti dieserausgezahlt nedwre kannJede.r Jahresendarb,tat denricht innerhalb eJianheress in Anspruch genowmrid, mevnerfällt.

E/Elektronische Rechnungen:

Mareva setzt sich für die Dematerialisierung von Rechnungen einund ermöglicht so eid wtsteicihsr Abschafufng des Papeiofmr as.t Die Nuzngut unserer Rechnungsplattform ist rsheshcanfie dnu mtomrefi Sie rebü dei Verfügbarkeit rdej neuen ,gnunhRce aber auch rebü eid mit Ihrer Rechnung verbundenen Sicherheitsdatenblätter S(DB,) dieSiezur Einhaltung sed Gherusneterlatdzenes und im Fale einer Inspektion oder einer Vabuaegrcharnerf zur Verfügung stellen müssenlnh.ErR-echnungen s2i4ndSutnden amgaT verfügbar unwnedrden

10 Jalhanreg archiviert. Dieser,ecvSire dedrie Gegenseitigkeit von KundenL-ieferantenkonten zuverlässiger macht, steht kostenlos zurüguVfng.re Kundiiesne,ocesrhinkeleit Rechnunngelgst nichtabonnierenmöchten, erhalten Papierechnungen; Sdemit1.Juli 2016 wderen Papierechnungen um ePinaueschale nov 20 €pro gnunhRce erumhödhiet, Verwaltungskosten uz decken.

## 4- LIEFERUNG:

A/ Gefahrenübergang: Die Wear reist fua geiene Gefahr desKäufersu,nabhängig vom gewählten

Transportnmbeistctheald,et der fracDhetfrrreEmi.pfänger wirgdebeth.

Lcsehenfei d e s Spediteurs BuebsteirmdmnenEugnegnntumsvorbehalt und der ArtdZeahlung sed

Transportpreises, frei odnenies Zustand bei der Ankunft in Anwesenheeh,



# Condizioni Generali di Vendita

desse Kiur uz übeprüefn, genaue Vorbehalte aufmed .elselfst Lieferscheins, in delhmre Reservierungen erwähnt werden, und enie eKipo sed Enischrebiens mit Rückscheni, das an den Spedtuirgesendet wurde.

B/ Unsere Kunden hdaibeeMöglichkeit, die Ware selbst entgegenzunehmen oder sie unter Einhaltung der ADR-Normen für Chemikalien anzugeobdeendrieWra abzunlwehnen,eineBeschädigung rode ein effhelndes Paket

Deise Reservierungen müsén innerhalb von 27 Stunden (Art. 13-3 des Handelsgesetzbuches)

demSpedetiur per Einschreiben mti Rückschein bestätigt werden. Ueners Verkaufsabteilung nak neike

Umauchst odkeerine Gutscgwhähreni,ft ohne eine Kopie desdurcnenieh Dritteni unenesr Lrgea

abholen uz alsen. nlejdem Fallmussre eiderWa indesemStadiumneühhfcdur ne,sal slalanfder gtli eid

Zulassung automatisch sla mit nellaRechtsfolgen ausgesprochen.

## 5 - REKLAMATION:

JedReklamation smsu spätestens 8 TagenEarhcaht derWear schriftlich bei unserem

Unternehénimerechten die Ware defektstwr,edetne ersetzen, retuschieren oder reparieren knan. Über

diesen Zarutemi hniaus bestehtoder genehmgien werddasesnie, wenn jekedinoech Verpfloihutng.

Dre Käuefr ist verpflichtet, geringfügige Andeurngen in seinen Räumchilkentei zuzulassen. Die

Abmessungen und Farben bestimmter eniMalieratunterliegen Abweichungen, die hcis aus ihrer

Beschaffenheit oder Herstellung gereben, nmeok den anGzenerolauebchtrs zugute.

A/ Rückgabe der Ware:OhnReücksendeformular und ohne vorherige Zustimmung der mraFi Mareva drwikeine Rückgabe vonWenar (garaneirt odernch)t akzeptlniert.meseidFalwirdein Rabatt von20%abgezogen (miteiMneindmestbetrag von50€)und dieTransportkosten nhge zu Lasten sed .neKdnu rE taehid eWra bis muz Erhatl deseis Vertrages niseinem Betrieb uz verwahren, ohne dassre enie Enschädgiung verlangen kann.

ImFallederAnahme msu eid Rücksendung derWare anunseLrager goenfler, das otPro bezahlt nedwre und Gietschriftwird über den Wesredt Materials

abzüglich 20 %für Verwaltungskosten mit nreie Mindestgebüh von 50 € erstellt.Ukenintenr Umständadrfn d e r Käudfei re Ware unfareni Mavera zurücksenden, die Transportunkdoastlele anderenRücksendekosten Verantwourtng des Käuefsr, unabhävnogmigGrund der Rücksendung,rWi machen den nKednu auf seine Verantwortung unnedhtcPfli beim Rücktransport nov Gefahrgut aumfekrsam. Nur Originalverpackung verpackt undüberverpackt sind, durch ein Transpolrtgo versichert soindedr eine ähnliche liengdene r alleinigen Pode,ruckt die in red Efauwffiseni,zienz dürfen

nov einem für den Transport gefährlicher reGtü A(DR) akreditierten Spediteur abgefegritt wdne.re rüF ,eoduktPr eid unverpackt dnu htnci in der Originalverpackung überverpackt zurückgegeben wedren, wrdi eine Umverpackungsgebüh erhoben,

B/ Garantie: Sofenmicht andanegresgeben, beträedigt Garantie auf Gemäißden A1r6t2i5kelund 1627des Bürgerlicheb e s c h r ä n k t . e i s b e s t e h t i n d e r u r t a R r p a e v o n F a b r i k a t i o n s - w e r d e n , n e h e g u z s e n i e n e , L t s a e z l e t e r s m s u a l G s e w e r b e t r e i b e n d e r f ü r d i A e n w e n d u n g v o n A r t i k e l 1 6 4 5 d e s a n g e s e h e n w e d r e n . G r u n d s ä t z l i c h i s t e n i V e a r t r

nur zwischen den vertragsgebundenen Parteivebrnidcihn;Personen aügrbtbar (Arktitel 165 des Zivilgesetzbuchs).

6-VERANTWORTUNG:Mareva kanicnht fürMängel haftbargemachwterden, die auf eni

ndehuelsVre des Händlers bei der Beuartng, Handhabung, Konserveirung und Lagerung der eoduPktr zurückzuführen sind, nisbesonder bei rdeVerwaltung nov Verfalsdaten. Re Usn Unenrtehemn kann n i c h t für IMegnä hgmefhcatbar werden, diedurch das Eingreifen Det,ridurch dasenetrEnti eineseslFal höherer

Gewdalutr,cheine gnwudnerVe derWare, edi nicht denBestimmungen der Gebrauchsanweisung unde/order Vcohsmsirtaßnahmen für die Vverwendung entspvriecruhrts,acht werden. In jedellFam beschränkt sich unsereHaftung aufden ztaEsr maTnegil,hoahfnter dass

Schadenersatz redoSchadenersatz üfr materiele und immateriele Folgeschäden oderimmateriele Folgeschäden für Körperschäden,

diedurch eid mangelhaetf Wear verursacht wudren, verlangt d,wri essei den, der Kägler weist den direkte Zusammenhang zwischen dem Schaden und der Waraeus. DieGewährleistung erlischt, nwe

unsere Geräte außerhabl unWserkestärtn modifiziert werdenF. ürden ,Flal dass rde Kudeindvereinbarten Zahlungen ncicht uz ned vereinbarten Bedingungen geleistet hawtdri, unsere Garantie bis

zur gnulZha der enetspätvRaten ztaugetses und ohne dass diese Auseztung dieDauderrGaranatbiedemgaTred uenrLegfi

verlängern kann. Wasserschäden, diedurch dei Insataloitr nov Wasserfilter- oder -aufbereitungsanlageinerhalb eines Gebäudes

veursracht wdenr: Die Produkthaftpflichtversicherung des Hersetelrs Abflussrohrenmitausreichendem ebiBret ist.

7-VERKAUFSBEDINGUNGEN:dkcet diese Artnov Instalation nur ab, wenn dasemytserlFi aufeinGemehäusmeitQuinestarlierstchistn,miuttdasreWsa

en,tabeizul auch wen diePumpamTagderLieferung nocihn Ungügniest Informationen übedren Kä(puroftestrierte Wechsel, unbeRzeachnügten)

bercghietn uns, jede Beuesltng abzulehnen redo einen Vorschusuz verlangen oder andere Zahlungsbedingungen anzuwenden sal dei,

die zuvor redo fürandere Kunden egnta. Mevar behält sdiach thRce vor, füreral odeienigre ihrer Kunden einen ausedhenden Höchstbetrag fesztuelgen, den sie ihnen .tmleiti Jede Bestellung, diedas Risiko einerÜberschreitung des ausstehenden Betrags birgt,nak aufgeschoben oder abgelehnt .nedwre

oder abgelehnt .nedwre

## 8 - ZAHLUNG:

Rechnungen snid nachred im gegenseitigen nEwimehemne genoiwOtpähltznahlbDaerr. Kednu darf augfurnd eines Lieferverzugs

oder nicht konPodreukftormeriseitkgeinen Rechnungsabzug auferlegen,ohnedass Mareva Gelegenheit hatted,ie Beanstandungen zu

überprüfen dnuihre Zustimmung ereti hat.ieB Barzahlung akzeptieren wir eniek Skoabnzütge. BeZialung durch akzeptieWrtechsel

nedwre dieseam Mndestona veröfentlicht undmüesn innerhalbvon iwez Wochen nachirer Absendung

unterschzruirüeckbgeensandtwerden. Ist dies nicht der Fall, isdt er Verkäufereerchtigt, bei fehlender

Abnahme nenei Protest cehnitrer zauseln. Im Falle eines Zahlungsverzugs ist

gkleiAetrmäßL 416- des französiscHahndsgelezsebtuechsn.eine Vzeureafgrts zu zadhieleanu,defr Gunardgel des von der Euocsrhpéani

Zentralbank ürf ihrReefinanzierungsgeschäfte ebchenernet

Zinssatzes zuzüüglich Prozeuenintdperunkten pauschalen Enschädgiungrüf Berteibiungskoseten in Höhe von 40€ berechnetwird.

Darühbinearus behsiächt Marevdas Rechvtor, austehende



Bestellungen auszusetzen, redo zu stornieren, unbeschadet anderer Regressmöglichkeiten Rückforderung des Preises der eWra dwir dVomer Käufegreschuldete Verkaufspresi nov sRthcewegen mu 51 %für Beitreibungsgebührenerhöht, unbeschadet desSchadenersatzes inBezug fua dei Ken.ots Jede Mahnung in Bugze auf ein Fälligkeitsdatum üfht zur Zuahng aller unenbetzahl Rechnungen. Schuldet deBresteler Maerva den dSoal mehrerer gleichartiger Leufingen, os nefdür dnioev ihm geleisteten Teilzahlungen nov ihm nciht mSiotnderforderungen verrechnet werden.sE egiltmi Ermessen nov Maervauz besmiten, aufwelche dieser Anspürche diecsheigvlerTei zutreffen. DerreukfäVre beshichäldtas Recht ,vor diese abzeuhnen.

## 9 - STRAFENKLAUSEL:

SoiefeFrmnistnicht von Mareva verlängweridrt, fñjhedret nibcehztahlReatezusrtrittigen Eneibringung unserer Fodreung undruz Anwendung einesPauschalbetrags in Höhevon 15% der geschuldeten Bäge,et unbeschadet von Zinsen unGdebührenzuschlagen und Kostenschadenersatz.

## 10 - EIGENTUMSVORBEHALT:

AlMareva behält hcis das Eigentum an den versandten Waren bisruz vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises gemäß nde Bestimmungen von kAelitr 61264- des Handelsgesetzbuches vor. Biszu väostndgien Bezahlung können wir, unbeschadet unesr obgeneantnRechte, auicmh Faneielrle Zwangsverwautng oder gerichtlichen Ljudiaioitn des Vargetsprnaters,r die Rückgbae Waern anetKusof

undKeonts sed Vertragspartners verlangen, enho das eine andere Formalsiteäinte förmcilhe

Auofdfreung Rückgabe perbneiehrnEsi mitniehcRskcü erforderlich ist. B/ DeKräufervpflichtet, dieWra gegenVerlust unBdeschädigung zu versichern und Mareva überalleMheaMnßa informiedreien,nader Ware vorgenommen werden, z.B. Beschlagnahmen.

anender unserer zur Driter zu

C/ ml Fale der Nichtzahlung einer eiRetanzkiganen MdaiereRvückgabea dergelieferten eWra verlangen, und rwaz fuabeilbgie W:esie Einschwidrsprübüehnic,hes

InVvoernladtaung, desGerichtsvolziehers.

D/ Mareva baelsHVäelrtragsstrafe dieVorauszahlungen eind,iemöglicherweise vor BeendidgesuVnegrtrags gezahlwurden, was im Felal der Nichtzahlung einFeäsligkeitsdatums automatisch erfolggemfla. der Weiterveräußerung und/odUemrwandlung durch den Käuefr vehcrispfdeiserichtaeuft erstAensforder desVerkäufers, diegegen die Unterkäufer werobrenen Forderungen bis zHuörhe densoch fälligen Betrags ganz oder weltiesei abzutreten.

## 11 - SICHERHEITSPFLICHTUNGEN:

APlelrsoenen, edi mPirodunkten umgehen uonde/r sieleger, müssen üebineer Schulung inder Handhabung unLdagerung verfügen. eDi Hundeführer solten während der Opeoarit eineMaskmeit Chlorkartusche, eine Schutzbrile uehnhcHsdnad tragen.

## 12 - LIEFERBEDINGUNGEN:

Bbieachetnte Sie: JeRdefernze ist mit einPermeisverbunden.

Ale unsere Leiferungen erfolgen undtern in unserem Katalog angegebenen Verpackungsbedingungen. Dei Versandkosten werzduenden tatsäcKloicshtebnerechnet(konStaiekutnies)r.en /ABedingungen für die Gebührenfreiheit: Homogene Paletten:

- osneKtmosi französischen Mueatlrmd und rüeid französischen inFrankreich.

lwhAasu derPaletten

hncesiesübre

Departements dnu eteGibe

bis zum

Einschiffungsha

- Koestnols 1400,0€0 exkML.wS.t mi französischen Manledrtut und fñdirefranzösischen Übersedepaertmenst und -gebeiet bsimuz Eniuschfnigshaefn in Frankreich. fürale Produkte und Materialien.

- K:otsert Fanren vo1n700.00 ,€

- Unter kostenloser Lieferung versteht sich der CPT-Lieferort

(CPairdritaog)e. werden.

ebenos giwne

ewi sperrige Artikel.

Deise Aglemenien Geschäftsbedingungen können tzedierj B/Hsor franco:

«Auftragsanfertigungen» snid in der Berechnung der Gsarit C/ Express-Bestellung: Vorbereitung ni24 Stunden:

Veräußerungsgewinn: +5% + Exprestransportkosten. D/ Transportkosten ürf eine unfreie Bestellung: FrageSnienach unserenPreisen.

trndeäge htnci

en,thenalt

VersaindEinzelpackungen enho( Chemikalien) bis 03gk dnu

maxmial

3 maßöGr in E/ Indikative Lieferzeiten für sda französische Mutterland:

In delReger innerhalb von 48Stunden ubnisdu8 Wekragten

(es sei denn, es wird Sonderbestellung gilt für Bestelungsartikel und Bestellungen, eidzeitlich begenzt

redo

## 13 - RECHNUNGSSTELLUNG DER ARBEIT:

Werkstattreparatur Pannendienst imFreien

Reisezeit vor Ort fürdie Fehelrbehebung

imenFeir 27.50 € HT33/h€TTCI'heure

Vweruntaglgsebühr

Kostefnür denTransport rov Ort: Reparaturangebot nicahngetnommen

eysWnlaresa (pauschal)

## 14 - REGELN:

Produkte und Materialien:

BarzahZlauhnlugng: spätestens 7 Tage nach Rechnungsdatum.

Nachnahme: Nachnahmegebühren nicht inbegriffen.

Pre LCR zu 03 Tagen ottne oder 54 negaT muz Monesnatde ode0r 6

Tagen neto gemäß nedgesetzlichen

## 15 - ZURECHNUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT:

ml Fale von gikeStnerit jeglicher Amtr i Zusammenhang mit unseren Verkäufen, hcua mielFla senie

Gewährleistungsanspruchs oder einer Vertragsstrafe hcrud eid Bekalgetn, erklären eidParteien, sadeis das Hchangtsiderel nov Tarascon gunbahnägi vom ,toerLefi der Art oder demZahlungsort unter Anwendung des französischen Rechts für zuständigerklären.

## MAREVA SA et MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS SAS

Z.I du Bois de Leuze - 25 avenue Marie Curie - 13 310 St Martin de Crau - FRANCIA

Tel: 04 90 47 47 90 - [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr) - [www.mareva.fr](http://www.mareva.fr)

SIRET: 343 738 910 00086



Fügen Sie eine Bankverbindung hinzu und senden Sie sie per Post oder E-Mail

Firma: .....  
Siret-Nummer: .....  
Name Der Manager: .....  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : .....

## HAUPTSITZ

Firma: .....  
Adresse: .....  
Postleitzahl und Ort: ..... Stadt : .....  
Land: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## RECHNUNGSADRESSE

Adresse: .....  
Postleitzahl und Ort: ..... Stadt: .....  
Land: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## LIEFERADRESSE

Adresse: .....  
Postleitzahl und Ort: ..... Stadt: .....  
Land: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Scheck  Transfer  LCR\*  Direktbehandlung

Attach a bank account details

## LOGISTISCHE INFORMATIONEN

Accesso possibile con semirimorchio:  Ja  Nein  
Verfügbare hintere Portellone:  Ja  Nein  
Palettenhubwagen:  Ja  Nein  
Giorno di chiusura settimanale:  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag

Weitere Logistikdienstleistungen:

.....  
.....  
.....  
.....

Geschehen zu: .....

das: .....

UNTERSCHRIFT

STEMPEL



# Mareva

ZI du BOIS DE LEUZE,  
25, AVENUE MARIE CURIE  
13310 ST MARTIN DE CRAU FRANCE  
FRANKREICH  
+33 (0)4 90 47 47 90 / [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr)

**[www.mareva.fr](http://www.mareva.fr)**