

# Mareva

LA PISCINA GIOISA

**CATALOGO 2025-2026**



Titti I prodotti di trattamento e materiali per la Piscina Gioisa





## **AVERTENZE**

In questo catalogo troverai PRODOTTI BIOCIDI (disinfettanti, alghicidi e agenti ibernatori). Maneggiare i biocidi con cura. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto e assicurarsi che siano prodotti essenziali, soprattutto nei luoghi frequentati dal pubblico.

Se possibile, preferire metodi e prodotti alternativi con il minor rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente.

**FAI ATTENZIONE AI PRODOTTI PERICOLOSI. RISPETTARE LE GARANZIE DEL LAVORO**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le etichette prima di utilizzare qualsiasi prodotto e attrezzatura. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web [mareva.fr](http://mareva.fr), contattateci telefonicamente all'indirizzo +33 04 90 47 47 90 o via e-mail [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr). Le foto dei prodotti e degli accessori presenti in questo catalogo non hanno valore contrattuale.

## LESSICO

<b>A</b>		<b>R</b>	
ANTIALGHE MULTI AZIONE TOP3	17	RETINO DI FONDO	27
ANTIALGHE REVABLUÉ	18	RETINO DI SUPERFICIE	27
<b>B</b>		REV-AQUA	7
BENDERVAC	27	REVA KLOR LONG 250GR 500GR	8
BLACK REVA FILTRATO	21	REVA KLOR MULTI 150GR 250GR 500GR	9
BOE INVERNALI	20	REVA-KLOR SHOCK	11
BROMINE	10	REVA-KLORIT HYPOCHLORITE	12
<b>C</b>		REVA-OUT	14
CALCIUM HYPOCHLORITE	12	REVA-KLAR FLOCCULATING TABLET	15
CARAFFA DOSATRICE	30	REVA-FLOCK FLOCCULATING LIQUID	15
CORO RAPIDO	11	REVATOP 12% & 35% ANTI ALGUE	16
CRYSTAL REVA FILTRO A CARTUCCIA	22	REVATOP +	16
<b>D</b>		REVABLUÉ	18
DOSATORE GALLEGGIANTE	28	REVAGUARD	18
<b>E</b>		REVA-NET ACIDE	19
<b>F</b>		REVA_NET GEL ALCALIN	19
FILTRI	21	REVA-SOL ALCALIN/ACID	19
FILTRO A SABBIA BLACK REVA	21	REVA-FILTRE	16
<b>G</b>		REVA-HIVER	20
GIZZMO	20	REGOLATORE DI LIVELLO	25
<b>H</b>		ROBOT	24
<b>I</b>		<b>S</b>	
INSENATURE	25	SCARICO DI FONDO	21
<b>J</b>		SCATOLA DI DERIVAZIONE A 3 USCITE	26
<b>K</b>		SCOPA	27
KIT PH & CLORO	30	SCOPA BENDERVAC	27
<b>L</b>		SCOPA FLEX	27
LAMPADA A LED MULTICOLORE O BIANCA	26	SCOPA VAC	27
LINGUETTE D'ANALISI	30	SKIMMER	25
<b>M</b>		SPAZZOLA DA PARETE	27
MANICO TELESCOPICO	27	STOP CLORAMINE	10
MUSTARD ALGHE STOP KIT	18	STOP-CALK	14
<b>N</b>		STOP-METALLI	14
NICCHIA PER PROIETTORE	26	STOP-FOSFATI	14
<b>O</b>		STOP-CLORO	14
<b>P</b>		STRUMENTI DI MISURA	29
PARTI DA MURARE	25	<b>T</b>	
PASSACAVO FLESSIBILE	22	TAPPO DI SVERNAMENTO N° 10	20
PH PLUS PH MINUS TAC PLUS	13	TERMOMETRO BOA	28
PROIETTORE MINI BRIO	26	TERMOMETRO GALLEGGIANTE ANIMALE	28
PUMPA ECO PREMIUM	23	TOP 3	17
PUMPA REVA PRO	23	TRATTAMENTO D'URTO	11
<b>Q</b>		TUBI GALLEGGIANTI	28
		<b>U</b>	
		<b>V</b>	
		<b>W</b>	
		<b>X</b>	
		<b>Y</b>	
		<b>Z</b>	

**INDEX:** per trovare i tuoi prodotti e attrezzature  
**Mareva:** Presentazione  
**Certificati di concentrazione** - Date di scadenza -  
Istruzioni di sicurezza

6

INFORMAZIONI  
GENERALI

**Tutti i metodi di trattamento dell'acqua:**

Rev-Aqua, Chlorine, Multifunction, Bromine & Stop  
Chloramine, Fast Chlorine, Calcium Hypochlorit

7

METODO DI TRATTAMENTO  
DELL'ACQUA

**Prodotti per il mantenimento dell'equilibrio idrico:**

pH, TAC, Calcare Stop, Reva-Out, Stop Fosfato, Cloro  
liquido Stop, Metal Stop, Wasp Stop, Chiarificant

13

EQUILIBRIO E LIMPIDEZZA  
DELL'ACQUA

**Prodotti che forniscono soluzioni efficaci:**

Antialghe, TOP3, Reva-Top, Reva-Blue, Mustard Alghe  
Stop Kit, Reva Guard, Reva net Acid, Reva net Alkaline,  
Reva Acid Soil, Reva Filter, Réva Winter

16

ALGHICIDI, PULIZIA  
E SVERNAMENTO

**Filtri** a sabbia e a cartuccia per tutte le piscine private,  
**Pompe** adatte ai filtri e ai volumi delle piscine

21

FILTRI & POMPE

**Mareva Robot**

24

ROBOT PER LA PULIZIA

**Parti da murare** Skimmer, presa di fondo, Passante a  
muro, Scatola di derivazione

**Illuminazione:** Proiettore, nicchia faretto

25

PARTI DA MURARE

**Aspirapolvere**

manuali, Manici telescopici, Retini, Spazzole, Tubi  
flessibili, termometri, Kit di analisi, ecc...

27

SCOPE, ACCESSORI  
E STRUMENTI DI MISURA

**Condizioni Generali di Vendita,**  
Modulo d'Ordine, Apertura Conto

31

CONDIZIONI GENERALI.



# PRESENTAZIONE DI MAREVA

## CHI SIAMO?

Fondata nel 1983, MAREVA è un'azienda francese indipendente specializzata in prodotti chimici e materiali per applicazioni per piscine.

Il nostro stabilimento SEVESO di 5,4 ettari, situato a Saint Martin de Crau vicino a Marsiglia, nel sud della Francia, comprende la nostra fabbrica, la logistica e gli uffici.

Profondamente radicati nel settore economico locale dal 1999, siamo orgogliosi di produrre oltre il 90% dei nostri prodotti chimici e di offrire ai nostri clienti prodotti tecnici e collaudati per il trattamento dell'acqua.

La nostra fabbrica dispone di linee di produzione moderne e automatizzate, con 5000 tonnellate di merce spedita ogni anno, un flusso giornaliero di 400 pallet e fino a 250 ordini evasi ogni giorno.

MAREVA distribuisce i suoi prodotti in tutta Europa, tuttavia, con la vicinanza del porto mondiale di Fos-sur-Mer, l'esportazione marittima non è da meno per i partner più distanti.

### SEDE CENTRALE

ZI du Bois de Leuze  
25 Avenue Marie Curie  
13310 SAINT MARTIN DE CRAU  
FRANCIA  
+33 04 90 47 47 90 / [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr)

Sul nostro sito web:

### MAREVA.FR

è possibile consultare:

- Certificati di concentrazione per i nostri prodotti
- Istruzioni di sicurezza Schede di sicurezza (SDS)
- Istruzioni sul prodotto



# REV-AQUA: TRATTAMENTO MENSILE IN PISCINA TUTTO IN UNO

Il piacere di una piscina limpida e igienizzata, senza prendere misure.

REV-AQUA si rivolge a tutti coloro che trovano i trattamenti tradizionali troppo complicati e restrittivi. Predosato in base alle dimensioni della piscina, questo kit combina pastiglie a base di cloro ad alta purezza per la disinfezione e un alghicida multiuso non schiumogeno per una protezione a lungo termine della piscina.

Ogni settimana, basta aggiungere una dose di alghicida e un carico di pre-dose di disinfettante allo skimmer e godersi una piscina cristallina con meno odore di cloro.



140001 (18-30 m<sup>3</sup>)



140011 (30-60 m<sup>3</sup>)



140021 (60-90 m<sup>3</sup>)



140041 (10/18 m<sup>3</sup>)

Riferimento	Descrizione dei kit	Mini Ord	Quantità/pallet
140001	REV-AQUA 18/30 M <sup>3</sup>	1	120
140011	REV-AQUA 30/60 M <sup>3</sup>	1	120
140021	REV-AQUA 60/90 M <sup>3</sup>	1	120
140041	REV-AQUA 2 MOIS 10/18 M <sup>3</sup>	1	120



## DISINFEZIONE DI LUNGA DURATA

La gamma di prodotti REVA KLOR LONG è una pastiglia ad alta purezza, a base di cloro al 90,9%, per la disinfezione regolare di piscine pubbliche e private. Disponibile in pastiglie da 250 g o 500 g e in fusti da 5, 10 o 25 kg, REVA KLOR LONG è progettato e prodotto nel nostro stabilimento francese.

In combinazione con il nostro alghicida TOP3, formerà un trattamento completo per la tua piscina, garantendo una protezione efficace contro i microrganismi e un'acqua cristallina per tutta la stagione della piscina..



100189 - 250 g - 5 kg  
100180 - 500 g - 5 kg



101030 - 250 g - 10 kg



100181 - 500 g - 10 kg

Rif	REVA KLOR LONG 90,91 % Chlorine	Imballaggio	Mini Ordine	Quantità/pallet
100189	Pastiglia da 250 g 90.91%	5 kg	1	90
100180	500 gr di pastiglie	5 kg	1	90
101030	Pastiglia da 250 g 90.91%	10 kg	1	55
100181	500 gr di pastiglie 90.91%	10kg	1	55
130029 sur commande	Pastiglia da 250 gr	25 kg	1	18





## Trattamento completo dell'acqua

REVA KLOR MULTI è un sistema di trattamento dell'acqua su larga scala composto per l'88,7% da cloro di alta qualità. Progettato e prodotto nel nostro stabilimento Francese, REVA KLOR MULTI combina un potente disinfettante, un chiarificante e un agente anti-alga in un unico passaggio, consentendo il comfort del nuoto e un trattamento completo della piscina in un unico passaggio.

Disponibile in pastiglie da 250 gr o 500 gr, e ora in pastiglie da 150 gr, un nuovo formato adatto a piscine da 10 a 20 m<sup>3</sup>, e in fusti da 3 a 25 kg per usi versatili.

10-20 m<sup>3</sup>

100199 - 150 g - 3 kg



100197 - 250 g - 5 kg

## DOSAGGIO

Una pastiglia da 150 gr per 10 m<sup>3</sup> di acqua

Una pastiglia da 250 gr per 30 m<sup>3</sup> di acqua

Una pastiglia da 500 gr per 50/60 m<sup>3</sup> di acqua

Non mettere la pastiglia direttamente a contatto con il liner e i rivestimenti sintetici

Rif	Descrizione	Kg	Min Ordine	Qtà/Pallet
100199	Pastiglia da 150gr senza rame con l'80% cloro di alta qualità	3	1	90
100197	Pastiglia da 250gr	5	1	90
100191	Pastiglia da 500gr	5	1	90
101031	Pastiglia da 250gr	10	1	44
100193	Pastiglia da 500gr	10	1	44
130067	Pastiglia da 250gr	25	1	18
130068	Pastiglia da 500gr	25	1	18
020000	Pastiglia da 500 gr confezionata singolarmente per la vendita singola in fusto da 25 kg	25	1	18



020000 - 500 g



# STOP AL BROMO E ALLA CLORAMINA

Le SPAS e le piscine riscaldate il disinfettante per eccellenza



133401-Disinfettante al bromo-5 Kg



133416- Bromo d'urto - 3 Kg

## REVA-BROMO

REVA-BROMO è un disinfettante inodore a base di bromo, un ossidante alogeno naturale estratto dall'acqua di mare. Con la sua capacità di essere efficace quanto il cloro, ma più resistente in acque calde o alcaline, è il disinfettante perfetto per vasche idromassaggio e piscine riscaldate quando la temperatura dell'acqua è superiore a 28°C.

REVA-BROMO deve essere aggiunto a un dispositivo di dosaggio specifico (brominatore) per garantire una dissoluzione controllata e un'efficace disinfezione dell'acqua.

REVA-BROMO è disponibile in confezioni da 1 o 5 kg, contenenti pastiglie da 19 a 20gr al 96% di BCDMH.

## DOSAGGIO

Cercare di mantenere una concentrazione di bromo in acqua da 1 a 2 mg/L (ppm) regolando il numero di pastiglie e la velocità di dissoluzione del dispositivo di dosaggio. Controllare regolarmente la concentrazione di bromo nell'acqua utilizzando strisce reattive o dispositivi fotometrici. Fai attenzione a impostare il pH tra 7,4 e 7,8, poiché il bromo è meno efficace in acqua acida.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine	Quantità/pallet
133401	DISINFETTANTE AL BROMO	5 Kg	1	150
133416	BROMO D'URTO	3 Kg	1	150

## STOP CLORAMINE (2025 NUOVO)

Questo prodotto solido versatile e forte a base di ossidanti mira a migliorare e supportare i trattamenti a base di cloro o bromo rigenerando il cloro combinato (noto anche come clorammine) in cloro attivo senza svuotare la piscina.

Attraverso la sua azione, si riduce il consumo di disinfettante e si preserva la salute dei bagnanti perché le clorammine sono responsabili del famoso odore di cloro nelle piscine e sono note per scatenare irritazioni cutanee (eruzioni cutanee), nausea o vertigini.

Ossidando le particelle organiche disciolte, questo prodotto aiuta anche a chiarire la piscina e a mantenere l'acqua cristallina.

## DOSAGGIO

Per migliorare la disinfezione con cloro: 100 g per 10 m<sup>3</sup> a settimana

Trattamento con clorammina: 200 g per 10 m<sup>3</sup> distruggono 0,6 ppm di cloro combinato.

Trattamento con bromo: 500 g per 10 m<sup>3</sup>

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine	Quantità/pallet
133417	STOP ALLE CLORAMINE	3 Kg	1	--



133417 - Pastiglie - 5 kg



# CLORO RAPIDO E TRATTAMENTO D'URTO

## Confezioni in pastiglie o granulare effervescenti

La soluzione per far uscire le vasche dallo svernamento o migliorare l'equilibrio idrico.

### REVA-KLOR SHOCK

Le pastiglie (19/20gr) o le pastiglie (125gr) sono effervescenti con un livello di cloro del 54,7%. La proprietà effervescente consente una diluizione più rapida per una maggiore azione. Da inserire nello Skimmer.

Rif	Descrizione	Kg	Min Ordine	Quantità/pallet
100228	REVA-KLOR SHOCK	1Kg	5	360
100229	REVA-KLOR SHOCK	5Kg	5	90
100209	REVA-KLOR SHOCK	5Kg	5	96



100228 - Granuli- 1Kg



100229 - Granuli - 5Kg



100209 - Shock-125g - 5Kg

## Confezione granulare rapido 60

### REVA CHLORINE CHOC 60

Eliminerà tutti i batteri in meno di 48 ore. Composto da un sale di sodio dicloroisocianurato di idrato con il 56% di cloro disponibile, fornisce 0,9 mg/L di stabilizzante per ogni 1 mg/L di cloro disponibile.

#### ATTENZIONE

Evitare il contatto diretto del prodotto a base di cloro solido con il rivestimento e i rivestimenti sintetici per evitare scolorimenti irreversibili. I granuli devono essere diluiti in un secchio con acqua prima di versarli nella piscina. **Durante questa operazione, mantenere sempre la filtrazione in funzione continua.**

Rif	Descrizione	Kg	Min Ordine	Qtà pallet
160041	CLORO RAPIDO 60	1Kg	12	480
100112	CLORO RAPIDO 60	5Kg	1	96
100113	CLORO RAPIDO 60	10Kg	1	44
130025	CLORO RAPIDO 60	25Kg	1	18



160041  
granuli - 1Kg



100112  
granuli - 5Kg



100113  
granuli - 10Kg



130025  
granuli - 25Kg



# Ipoclorito di calcio (cloro non stabilizzato) REVA-KLORIT

## Cloro non stabilizzato o cloro inorganico



132035 - granuli - 2 kg



132005 - granuli - 5 kg



132033 - granuli - 25 kg



132006 - cartucce - 4,8 kg



132019 - cartucce - 24,9 kg

**REVA-KLORIT** è un potente ossidante e disinfettante a base di ipoclorito di calcio (noto anche come cloro inorganico) con il 70% di cloro attivo. Ha proprietà equivalenti alle pastiglie di cloro standard, senza l'aggiunta di acido cianurico (agente stabilizzante). L'eccessiva stabilizzazione delle piscine dovuta all'accumulo di acido cianurico ridurrà l'efficacia della disinfezione, consumando così eccessivamente i prodotti chimici.

L'ipoclorito di calcio è particolarmente adatto per l'acqua dolce e poco dura (basso TH) perché rilascia ioni di calcio che riducono l'aspetto corrosivo dell'acqua dolce. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare REVA-OUT contemporaneamente a REVA-KLORIT in acqua dura (TH > 200 mg/l) per evitare incrostazioni.

**REVA-KLORIT** è disponibile in due formati, a seconda dell'applicazione:

1. Per una disinfezione regolare a lungo termine: REVA-KLORIT Cartucce da 300 g. Le cartucce si dissolvono lentamente garantendo una disinfezione permanente della piscina.
2. Per il trattamento d'urto: REVA-KLORIT Granulare. I granuli devono essere diluiti in un secchio di acqua tiepida prima di essere versati nella piscina.

**REVA-KLORIT** Granulare, può essere utilizzato anche per la disinfezione regolare se versato in un dispositivo di dosaggio dedicato.

## DOSAGGIO

**Cartucce** : 1 Cartuccia ogni 25 m<sup>3</sup> di acqua, da aggiungere settimanalmente.

**Granulare** : trattamento d'urto con 75 mg/l di cloro disponibile: 75 g per 10 m<sup>3</sup> da diluire in secchio in ragione di 15 gr/L di acqua tiepida prima di essere versati in piscina

**AVVERTENZE** : **Sostanza altamente corrosiva: indossare guanti e protezione per gli occhi prima dell'uso. Non permettere mai che il cloro e l'ipoclorito coesistano in un dosatore galleggiante o in un misurino.** L'ipoclorito di calcio è incompatibile con i prodotti acidi e con tutti i cloro organici stabilizzati (pastiglie o granuli standard). Al contatto, vengono rilasciati gas tossici e la reazione può essere esplosiva e causare gravi danni alla salute o alle apparecchiature.

Rif	Descrizione	Kg	Mini	Quantità/pallet
132035	REVA-KLORIT Granuli 2Kg	2	6	210
132005	REVA-KLORIT Granuli 5Kg	5	1	100
132033	REVA-KLORIT Granuli 25Kg	25	1	28
132006	REVA-KLORIT Cartucce 4,8Kg	4,8	1	100
132019	REVA-KLORIT Cartucce 24,9Kg	24,9	1	28



Come fattore determinante per la qualità dell'acqua, il pH deve essere regolarmente controllato e regolato tra 7,0 e 7,4 per mantenere una disinfezione efficace, prevenire incrostazioni o corrosione ed evitare un consumo eccessivo di prodotti.

I bagnanti potrebbero anche essere esposti a irritazioni agli occhi o alla pelle se il pH non è controllato.

Mareva seleziona solo sostanze di elevata purezza attraverso un rigoroso processo di garanzia della qualità, per offrire soluzioni efficaci e facili da usare contro le

acque squilibrate.

I regolatori di pH e alcalinità totale sono compatibili con tutti i trattamenti, i tipi di filtrazione o i rivestimenti. Sotto forma di polveri fini o piccoli granuli, si dissolvono rapidamente nella piscina.

I trattamenti devono essere effettuati senza bagnanti e con filtrazione continua. Le regolazioni del pH devono essere effettuate gradualmente e ad intervalli di diverse ore, versando la quantità necessaria in più punti della piscina.

## REVA-PLUS: INCREMENTATORE DEL PH

**Dosaggio:** Dose di 100 gr per 10 m<sup>3</sup> di acqua per aumentare il valore del pH di 0,1.

## REVA PH+ E TAC+: INCREMENTATORI DI PH E TA

Di solito, una diminuzione del pH è accompagnata da una diminuzione dell'alcalinità totale. Questo prodotto aumenta contemporaneamente entrambi i parametri, rafforzando la capacità dell'acqua di resistere all'acidificazione (capacità tampone) e riducendo la corrosione.



150071 - 5 kg

Rif	Descrizione	Kg/L	mini	Quantità/pallet
160021	REVA-PLUS doppia azione	1	15	360
150087	REVA-PLUS 5Kg	5	1	96
150071	REVA pH+ & TAC+ 5kg	5	1	96

## REVA-MINUS: RIDUTTORE DI PH

### Dosaggio:

- Per regolare il pH con un valore compreso tra 8,2 e 7,4: 30 g per 10 m<sup>3</sup> diminuiscono di 0,1 unità di pH.
- Per regolare il pH con un valore superiore a 8,2: 100 g per 10 m<sup>3</sup> diminuisce di 0,1 unità di pH.



150004 - 5 kg

Rif	Descrizione	Kg/L	mini	Quantità/pallet
160001	REVA-MINUS 1kg	1	12	360
150004	REVA-MINUS 5kg	5	1	96
180014	REVA-MINUS 20kg	5	1	96



150070 - Liquido - 1 L

## STOP-METALLI


STOP-METAL è un liquido altamente concentrato progettato per inibire i metalli disciolti liberi (rame, ferro) e limitarne i depositi. Potrebbe essere utilizzato anche per rimuovere depositi metallici su rivestimenti sommersi.

STOP METAL deve essere utilizzato preferibilmente quando la piscina viene riempita o non appena viene rilevata la presenza di metalli (vedi scheda utente online)

Dosaggio: 100 ml per 10 m<sup>3</sup> di acqua, in caso di concentrazioni di metalli superiori a 2 mg/l.

ATTENZIONE: si consiglia di bypassare l'elettrolizzatore o altre stazioni di dosaggio automatico quando si utilizza questo prodotto.

Rif	Descrizione	Kg/L	mini	Qta/Pallet
150070	STOP-METALLI	1	16	480



150090 - Liquido - 1 L

## STOP-FOSFATI

Liquido altamente concentrato per il trattamento di acque sature di fosfati che può favorire la fioritura delle alghe verdi.

Dosaggio

1. In prevenzione (trattamento settimanale): 20 ml per 10 m<sup>3</sup>
2. Per l'azione curativa: 100 ml per 10 m<sup>3</sup>. Dopo l'uso, non dimenticare di lavare il sistema di filtrazione (o di pulire il fondo della piscina) per evacuare i fosfati agglomerati.

(vedi scheda utente online)

Rif	Descrizione	Kg/L	mini	Qta/Pallet
150090	STOP-FOSFATI	1	16	480



150031 - Liquido - 1 L

## STOP-CLORO

Prodotto liquido studiato per ridurre i livelli di cloro attivo o bromo nelle piscine in caso di sovraclorazione o quando si passa a metodi di disinfezione alternativi. (vedi scheda utente online)

Dosaggio: 1 litro per 100 m<sup>3</sup> riduce i livelli di cloro di 1 mg/l e i livelli di bromo di 2 mg/l.

Rif	Descrizione	Kg/L	mini	Qta/Pallet
150031	STOP-CLORO	1	16	480



# CHIARIFICANTE & FLOCCULANTE QUALITÀ DELL'ACQUA

## Chiarificatori

Rulli di pellicola ultra concentrati che moltiplicano per 20 le prestazioni di un filtro a sabbia  
Compatibili con tutti i trattamenti e rivestimenti.  
Ciottoli chiarificanti ad alto potere coagulante e flocculante per filtri a sabbia e vetro. Grazie alla loro formulazione unica, creano uno strato filtrante aggiuntivo che intrappola le particelle fini



150021 - Cartucce- 1 kg



150073 - Cartucce - 25 kg

## MODALITA' D'USO

Dopo aver lavato il filtro, posizionare una pastiglia nel cestello dello skimmer ed eseguire la filtrazione continuamente. Dopo 24 ore, ripetere il controlavaggio del filtro.

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/pallet
150021	REVAKLAR 1Kg	1	12	540
150073	REVAKLAR 25Kg su richiesta	25	1	18

## Flocculanti liquidi

Compatibile con tutti i trattamenti e rivestimenti.  
Rende l'acqua cristallina liberandola dalle sue micro impurità.  
Effetto graduale 24/48 ore.  
Floccula le impurità dell'acqua, consente di raggruppare tutte le impurità sul fondo della piscina.  
Per raccogliere queste impurità, passare delicatamente l'aspirapolvere BENDERVAC, filtrando sulla posizione fognaria.



150019 - Liquido - 1 L



150020 - Liquido - 5L



180160 - Liquido - 25L

Rif	Descrizione	Kg/L	Min Ord	Qtà/pallet
150019	- REVA-FLOCK 1L	1L	16	480
150020	- REVA-FLOCK 5L	5L	4	128
180160	- REVA-FLOCK 20Kg	20Kg	1	24



# ANTIALGHE

## Speciali antialghe per piscine verdi



000140 - 5L



180140 - 20L



000200 - 5L



180173 - 20L

**REVATOP 12%:** è una soluzione concentrata di perossido di idrogeno al 12%, che rilascia 44 litri di ossigeno attivo per litro di soluzione, o 217 litri per una tanica da 5 litri.

La sua decomposizione in ossigeno nascente elimina le scorie organiche e lascia acqua pura per eventuali residui. Pertanto, REVATOP 12% porta in piscina solo ossigeno e acqua pura. Istruzioni per l'uso: 5 litri per 18/20m<sup>3</sup>

**REVATOP + 34,9%:** È una soluzione concentrata al 34,9% di Perossido di Idrogeno, riservata solo alla vendita ai professionisti.

La sua decomposizione in ossigeno nascente elimina le scorie organiche e lascia acqua pura per eventuali residui. Pertanto, **REVATOP 12%** porta in piscina solo ossigeno e acqua pura.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 10 litri per 80-100m<sup>3</sup>

Rif.	Descrizione	Kg/L	mini	Qtà/pallet
000140	REVATOP 12% 2x5L	10	1	64
180140	REVATOP 12%	20	1	24
000200	REVATOP +	5	4	128
180173	REVATOP +	20	1	24



## ANTIALGHE MULTI AZIONE TOP3

La triplice azione dell'antialga **TOP3** riduce il consumo di altri prodotti e amplia l'efficacia del cloro. **TOP 3** è un prodotto di trattamento essenziale se si vuole ottenere un'acqua bella e sana.

**TOP3** è un'alghicida residuo multifunzionale che floccula la materia organica, previene la formazione di depositi di calcare e macchie di ruggine.

**TOP 3** non fa schiuma.



150038 - Liquido - 1 L



150039 - Liquido - 5L



180161 - Liquido - 20KG

## DOSAGGIO

Azione preventiva settimanale: 100 ml per 10 m<sup>3</sup>

Azione curativa: 500 ml per 10 m<sup>3</sup>

Rif	Descrizione	Kg/L	Mini Ord	Qtà/pallet
150038	TOP3 1L	1L	16	480
150039	TOP3 5L	5L	4	128
180161	TOP3 liquido 20 kg	20 kg	1	24



# ANTIALGHE SPECIALIZZANDI

Mareva offre antialghe specializzati, studiati per risolvere specifici problemi nelle piscine.



00015 - liquido - 1 L

## REVABLUE – ALGICIDA ALTAMENTE CONCENTRATO

REVABLUE è un algicida senza rame e non schiumogeno, adatto a tutti i trattamenti e obbligatorio quando si utilizza un disinfettante a base di PHMB. Progettato con una sostanza attiva altamente concentrata e un agente anti-incrostante

### DOSAGGIO

- Azione preventiva settimanale: 30 ml per 10 m<sup>3</sup>
- Azione curativa: 200 ml per 10 m<sup>3</sup>



00017 - liquido - 5 L

Rif	Descrizione	Mini ord	Pallet
000115	REVABLUE 1L	16	480
000117	REVABLUE 5L	4	128



150080

Mustard Algae Stop Kit

## MUSTARD ALGHE STOP KIT

Le alghe senape sono caratterizzate dal loro aspetto sabbioso giallo, in seguito allo scarico di particelle minerali e sabbiose dalla regione del Sahara.

Senza bromuro, a differenza dei concorrenti, questo kit contiene due componenti sinergici per un trattamento efficace di queste specifiche alghe, che non possono essere curate dai prodotti convenzionali. 1 kit tratta una piscina da 50 m<sup>3</sup>.

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni sulla scatola. Non sovradosare i prodotti.



150047 - Liquido - 1 L

## REVAGUARD+

REVAGUARD+ è un algicida fungicida efficace contro le alghe rosa e i funghi bianchi che possono formare macchie o filamenti nella piscina.

**ATTENZIONE:** prodotto altamente corrosivo e sensibilizzante, indossare sempre guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi prima dell'uso.

Rif	Descrizione	Mini ordine	Qtà/Pallet
150080	KIT STOP ALGHE MUSTARD	1	96
150047	REVAGUARD+ 1L	16	480



# PRODOTTI PER LA PULIZIA

**ATTENZIONE: Non mettere i prodotti per la pulizia direttamente nell'acqua della piscina.**

Gamma di prodotti per la flottazione.

## REVA-NET ACIDE

Detergente per linee d'acqua che contiene un detergente con un solvente e un acido passivato, efficace contro le incrostazioni o i depositi di ruggine sui rivestimenti. Può anche essere utilizzato efficacemente per pulire elettrodi e teste di iniezione per mantenere letture/iniezioni accurate.

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/Pallet
150011	REVA-NET ACIDE	1	16	480



150011 - Liquido - 1 L

## REVA-NET GEL ALCALIN

Grazie all'azione simultanea dei suoi costituenti, libera la linea di galleggiamento della piscina dalle impurità. Molto efficace contro i depositi di grasso sul rivestimento come creme solari o polline.

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/Pallet
150012	REVA-NET GEL ALCALIN	1	16	480



150012 - Liquido - 1 L

Gamma di prodotti per superfici dure, da diluire in acqua calda prima dell'uso.

## REVA-SOL ALCALIN

Agisce contro lo sporco e i depositi di grasso su superfici dure. L'acqua calda aumenta il potere pulente della soluzione.

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/Pallet
150013	REVA-SOL ALCALIN	5	4	128



150013 - Liquido - 5 L

## REVA-SOL ACID

Detergente a base acida contro i depositi di calcare sulle pareti e sul fondo della piscina. Funziona efficacemente anche contro le macchie sulle superfici dure intorno alla piscina.

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/Pallet
150001	REVA-SOL ACID	5	4	128



150001 - Liquido - 5 L

Gamma di prodotti per filtri a sabbia

## REVA FILTRE

Un prodotto di pulizia versatile progettato per filtri a sabbia e vetro, in cui agenti acidi e sgrassanti interagiscono per sciogliere tutte le impurità, il calcare e i depositi di grasso accumulati nel/sul media filtrante. REVA-FILTRE aiuterà a mantenere il massimo livello di prestazioni di filtrazione e a prolungare la durata del filtro senza la necessità di una sostituzione completa

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine	Qtà/Pallet
150035	REVA-FILTRE	5	4	128



150035 - Liquido - 5 L



# PRODOTTI E ATTREZZATURE PER L'INVERNO

## REVA HIVER



150067 - Liquido - 1L



150015 - Liquido - 5L



180166 - Liquido - 20KG

Soluzione svernante altamente concentrata compatibile con tutti i rivestimenti, filtrazioni e trattamenti, da utilizzare quando l'acqua della piscina è inferiore a 15°C.

Questo liquido privo di rame e non schiumogeno impedisce la crescita delle alghe durante la stagione di svernamento in combinazione con l'aggiunta di agenti anticalcare e antiruggine. Prima dell'uso, effettuare una pulizia completa del sistema di filtrazione (controlavaggio) e delle pareti della piscina.

Rif	Descrizione	Kg/L	mini ordine	Qtà/pallet
150067	REVA-HIVER 1L	1L	16	480
150015	REVA-HIVER 5L	5L	4	128
180166	REVA-HIVER 20KG	20Kg	1	24

## BOE INVERNALI



Le boe invernali (galleggianti) sono riempite di aria e sabbia. Queste boe assicurano che le pareti della piscina non si spezzino sotto la pressione del ghiaccio in caso di gelo.

Caratteristiche: Montaggio dei galleggianti tramite ganci, peso con sabbia 2kg, Dimensioni L496 xH250xP50mm.

## ANTIGELO PER SKIMMER GIZZMO



la formazione di ghiaccio negli skimmer può causare crescita e deformazione sulla struttura. Si consiglia di installare un GIZZMO ogni skimmer per avere un tampone deformabile su cui verrà esercitata principalmente la pressione del ghiaccio. Togliete il cestello dallo skimmer e avvitate il GIZZMO.

## TAPPO DI SVERNAMENTO N° 10




L'installazione di tappi negli ugelli di scarico protegge il circuito idraulico dal gelo impedendo il ritorno dell'acqua nelle tubazioni. Caratteristiche: Acciaio inossidabile e gomma, diametro 38-51 mm.

Réf	Descrizione	Kg/L	Minima Ordine
870001	BOE INVERNALI	2,14	6
870002	GIZZMO	0,1	12
870011	TAPPO DI SVERNAMENTO N° 10	0,085	20



## BLACK REVA: FILTRO A SABBIA POLIESTERE



A filter that combines performance, reliability and simplicity.  
Fits pools from 35 to 160 m<sup>3</sup> with a flow rate from 10 to 32 m<sup>3</sup>/hour.

### CARATTERISTICHE:

- Quattro modelli
- 10m<sup>3</sup>/h Diametro 500mm, 15m<sup>3</sup>/h Diametro 600mm,
- 24m<sup>3</sup>/h Diametro 750mm, 32m<sup>3</sup>/h Diametro 900mm
- Valvole a 6 vie incluse
- Pressione di esercizio 2,5 bar

### VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Resina poliestere e filtro in fibra di vetro. Valvole laterali a 6 vie, Manometro, Spurgo aria, Tappo scarico acqua per svernamento, Coperchio imbullonato, Resistenza perfetta, Base sotto il filtro.

**3 anni di garanzia** - Sabbia non inclusa

Riferimento	Portata	Diametro	Altezza	Valvola	Sabbia	Ghiaia
566009	10m <sup>3</sup> /h	500	740	1 ½"	85 kg	15 kg
566010	15m <sup>3</sup> /h	600	855	1 ½"	150 kg	50 kg
566011	24m <sup>3</sup> /h	750	910	2"	300 kg	75 kg
566012	32m <sup>3</sup> /h	900	950	2"	450 kg	125 kg



## CRYSTAL REVA



Tacche per fissaggio a pavimento



Orientamento della filiale



Manometro e spurgo sul coperchio

Un filtro a cartuccia che offre un'eccellente filtrazione. Risparmio idrico nel lavaggio. Facile da usare. Per piscine fino a 130 m<sup>3</sup>.

### CARATTERISTICHE:

Due modelli 15m<sup>3</sup>/h e 22m<sup>3</sup>/h, pressione di esercizio 2,5kg/cm<sup>2</sup>

Una cartuccia inclusa. Fessure di fissaggio sulla base. Design a 360° con 4 posizioni principali (0°, 90°, 180°, 270°) per un facile collegamento di ingresso e uscita. Tappo di scarico posizionato sulla base del filtro. Coperchio con manometro e tappo di degasaggio.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

filtrazione a 15 micron, filtro trasparente per verificare lo stato della cartuccia, apertura facilitata, cartuccia con maniglia, facile pulizia della cartuccia, risparmio di acqua nel lavaggio  
Diametro connessione 50 o 63 mm, chiave per smontare il coperchio, tappo di scarico ai piedi del filtro.



	Riferimento	Portata
Filtro	570020	15m <sup>3</sup> /h
	570040	22m <sup>3</sup> /h
Cartuccia	570021	15m <sup>3</sup> /h
	570041	22m <sup>3</sup> /h

Per una potenza da 0,25 a 1,2 CV e una tensione da 220 V a 380 V.

## POMPE ECO-PREMIUM



### DESCRIZIONE :

Pompa centrifuga autoadescante con prefiltro, per piscine da 15 a 110m<sup>3</sup>

### CARATTERISTICA:

Turbina di grandi dimensioni, asse motore in acciaio inox 304L, cuscinetto resistente alle alte temperature (DDUC3) Motore con protezione IP65 di classe F. Pompa fornita con 2 raccordi da incollare D50 per tubo rigido, (+ 2 raccordi a vite conici 32-38 per tubo flessibile da 0,25 CV a 0,50 CV), cavo di alimentazione europeo da 1,50 m

### VANTAGGI DEL PRODOTTO:

60% more efficiency (compared to the previous generation). Compatible with all types of treatment (chlorine, bromine, salt electrolysis, active oxygen, PHMB)

Rif	Potenza(HP)	Peso(Kg)	Portata m <sup>3</sup> /h	D(mm)	PA*	PN*	Livello (dB)
608015	0,25 220V	9	6,5	38/50	0,34	0,18	61
608016	0,33 220V	10	10	38/50	0,37	0,25	60
608017	0,50 220V	11	13	38/50	0,55	0,37	59
608018	0,75 220V	11	16	50	1,02	0,55	62
608016	1 220V	12	18	50	1,22	0,74	68
608016	1,2 220V	12	21	50	1,56	0,88	68

## REVA-PRO PUMP POTENZA da 0,75 a 2,5 HP. – TENSIONE da 220V a 380V



### DESCRIZIONE

Pompa centrifuga autoadescante con prefiltro.

### CARATTERISTICHE

Per piscine da 25 a 180m<sup>3</sup>. Motore resinato per migliori prestazioni, migliore tenuta e meno rumore. Cuscinetto resistente alle alte temperature (DDU C3). Tenuta meccanica in carburo di silicio. Motore con protezione IP65 Classe F. Pompa fornita con attacco di ingresso e uscita D63.

Rif	Potenza(HP)	Peso(Kg)	Portata m <sup>3</sup> /h	D(mm)	PA*	PN*	Livello (dB)
609000	0,75 220V	18	10	63	3,8	0,55	66
609009	0,75 380V	18	10	63	2	0,55	68
609001	1 220V	19	16	63	5,2	0,82	69
609003	1 380V	19	16	63	2,5	0,82	70
609002	1,5 220V	19	22	63	7	1,10	72
609005	1,5 380V	20	22	63	2,6	1,10	63
609004	2 220V	20	27	63	6	1,50	68
609007	2 380V	21	27	63	3,5	1,50	69
609006	2,5 220V	24	31	63	10	1,85	70
609008	2,5 380V	22	31	63	4,3	1,85	72

\* Consumo di energia, potenza di cui la pompa ha bisogno per l'avviamento

\*\* Potenza nominale o ripristinata, potenza necessaria alla pompa per funzionare





## MAREVA ROBOT 3 MOTORI



### VANTAGGI DEL PRODOTTO

Versatile e programmabile per una settimana, Telecomando intuitivo, ha un effetto immediato e preciso, Progettato per funzionare quotidianamente se necessario e in modo automatizzato, Autodiagnosi rilevata da luce LED, per tutti i tipi di rivestimento, Va su e giù per ampi gradini, Servizio post-vendita fornito da MAREVA a Saint Martin de Crau.

Informazioni tecniche: Pulizia del fondo, della parete, della linea di galleggiamento. Tempo di pulizia programmabile 1h, 2h e 3h. Tre programmi: funzione di avvio automatico, 1 volta al giorno, 1 volta ogni 5 giorni, 1 volta a settimana. Cavo galleggiante 18 m. Finezza di pulizia: 3 paia di sacchi filtranti da 100 micron, 200 micron e 400 micron. Portata della pompa: 20m<sup>3</sup>/h. Velocità di traslazione: 18-19 m/min o 14-15 m/min a seconda della scelta. Peso del robot in acqua: 1100 g. Adatto per piscine: fino a 220m<sup>3</sup>. Carrello opzionale.

TRASFORMATORE: Tensione di ingresso: 220V/110V, Frequenza 50Hz /60Hz, Tensione di uscita: DC 24 V

Rif	Descrizione	Kg	Cond.	Minimo Ordine
846002	Mareva 3	19,8 Kg	1	1



## NESTOR REVA ECO PREMIUM

### VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Timer intelligente e 3 paia di sacchi filtranti. Pulizia del fondo e delle pareti. Si adatta a tutte le forme di piscina. Cavo autogalleggiante da 18 m e nastro di galleggiamento attorno al robot per facilitarne l'uscita dall'acqua. Tre programmi: funzione di avvio automatico, 1 volta al giorno, 1 volta ogni 5 giorni, 1 volta a settimana. Finezza di pulizia: 3 paia di sacchi filtranti da 100 micron, 200 micron e 400 micron. Portata pompa 18m<sup>3</sup>/h. Velocità di traslazione 12,5 m/min. Peso del robot in acqua 11,5 kg

TRASFORMATORE: Tensione di ingresso: 220V/110V, Frequenza 50Hz /60Hz, Tensione di uscita: DC 24 V

Rif	Descrizione	Kg/L	Cond.	Minimo Ordine
846001	Nestor Reva Eco Prem.	24,5Kg	1	1



## CARRELLO DI TRASPORTO OPZIONALE

Il carrello è perfetto per il trasporto, la protezione o lo stoccaggio di ROBOT. Dotato di due ruote e di un'impugnatura ergonomica, è maneggevole e leggero.

Rif	Descrizione	Kg/L	Cond.	Minimo Ordine
840507	Carrello di trasporto	7,5Kg	1	1



## SKIMMER



671500



671501



671502

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine
671500	SKIMMER A BOCCA GRANDE PER PISCINE IN CEMENTO	2,7	2
671501	SKIMMER A BOCCA GRANDE PER PISCINE IN LINER	3,6	2
671702	SKIMMER A BOCCA PICCOLA PER PISCINE IN CEMENTO	2,57	1

## PRESA DI FONDO



671502



671503

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
671502	PRESA DI FONDO DA 2" CEMENTO	1
671503	PRESA DI FONDO DA 2" LINER	1

## PRESA ASPIRAFANGO



671504



671505

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
671504	BOCCHETTA REG. FILETTO 2" CEMENTO	1
671505	BOCCHETTA REG. FILETTO 2" LINER	1

## BOCCHETTE



671506



671507

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
671506	PRESA ASPIRAFANGO CEMENTO	0,1	1
671507	PRESA ASPIRAFANGO LINER	0,2	1

## PRESA ASPIRAFANGO, REGOLATORE DI LIVELLO




671219



660400

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
671219	PASSANTE A MURO 2" E INCOLLAGGIO	0,4	1
660400	REGOLATORE DI LIVELLO		1



## LAMPADA A LED MULTICOLORE O BIANCA

PAR 56 compatibile con la maggior parte dei proiettori esistenti. Sistema di controllo remoto: 6 colori fissi e 8 sequenze di animazione. (Solo su LED multicolore). Migliore distribuzione della luce grazie alla distribuzione di 441 LED. Durata della vita 5000 ore.

Rif	Descrizione	Kg	Imballaggio
702001	Lampada a LED MULTICOLOR	0,7	1
702000	LAMPADA A LED BIANCA	1	1
702004	TELECOMANDO ON/OFF	0,12	1

## PROIETTORE MINI BRIO

Compatible with all wall beams, Energy saving, construction without corrosive materials

Rif	Descrizione	Kg	Imballaggio
950077	MINI PROIETTORE BRIO	1	1

## NICCHIA PER PROIETTORE PISCINE IN CEMENTO

Kit in PVC, consegnato senza lampada

## PASSACAVO FLESSIBILE

Lunghezza 1m, estremità avvitabile 3/4" e 25M

## NICCHIA PER PROIETTORE PISCINE IN LINER

NICCHIA PER PROIETTORE PISCINE IN LINER

## SCATOLA DI DERIVAZIONE A 3 USCITE

La scatola di connessione consente di effettuare un collegamento elettrico impermeabile tra il cavo del proiettore e l'alimentatore.

La scatola di connessione è posizionata sopra il livello dell'acqua e viene utilizzata per effettuare il collegamento tra i proiettori e la scatola elettric.

Rif	Descrizione	Kg	Imballaggio
671497	NICCHIA PER PROIETTORE CEMENTO	1,89	1
671496	NICCHIA PER PROIETTORE LINER	1,89	1
671710	PASSACAVO FLESSIBILE	0,2	1
701015	SCATOLA DI DERIVAZIONE 3 USCITE D 32		



## SCOPA BENDERVAC

Scopa pieghevole in gomma morbida con rotelle e spazzola. Pulizia di alta qualità anche in angoli e curve. Per tubi diametro 38 e 50. Particolarmente indicato per i professionisti che svolgono la manutenzione delle piscine.

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
761010	SCOPA BENDERVAC	1



## SCOPA FLEX BETON

Con spazzole e rotelle per piscine in cemento

## SCOPA VAC

Dotato di spazzole laterali e centrali per piscine in liner

Rif	Descrizione	Kg/L	Minimo Ordine
762090	SCOPA FLEX BETON	1,125	16
761080	SCOPA VAC	0,875	12



## MANICO TELESCOPICO

2.40/4/80m o 1.80/3.60m

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
770002	MANICOTELESCOPICO 2,40/4,80M	12
770003	MANICOTELESCOPICO 1,80/3,60M	10



## RETINO DI FONDO

Professionale in Alluminio

## RETINO DI SUPERFICIE

Professionale in Alluminio

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
770007	RETINO DI FONDO	12
770006	RETINO DI SUPERFICIE	12



## SPAZZOLA DA PARETE

alluminio rinforzato

## SPAZZOLA DA PARETE NYLON

Eco

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
763230B	SPAZZOLA DA PARETE CON RINFORZO IN ALLUMINIO	12
763232	SPAZZOLA DA PARETE CLASSICA ECO	12



## RETINO DI FONDO

Eco

## RETINO DI SUPERFICIE

Eco

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
763264B	RETINO DI FONDO ECO	12
763255B	RETINO DI SUPERFICIE BLU	12





## DOSATORE FLOTTANTE

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
942000	DOSATORE FLOTTANTE: MODELLO GRANDE	12



## TERMOMETRO BOA

Un termometro che non dovrai cercare costantemente sul fondo della piscina. Uno stile semplice e versatile.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
770008	TERMOMETRO BOA	0,29	12



## TERMOMETRO GALLEGGIANTE ANIMALE

Assortimenti di termometri galleggianti con un animale in cima

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
763274	TERMOMETRO GALLEGGIANTE ANIMALE	48



## TUBO GALLEGGIANTE

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
763113B	TUBO GALLEGGIANTE CONTAPPITERMINALI 10M	1
763114B	TUBO GALLEGGIANTE CONTAPPITERMINALI 12M	1
763115B	TUBO GALLEGGIANTE CONTAPPITERMINALI 15M	1



## KIT SAFE SWIM



204120

Fornito in una custodia con set di 6 reagenti a linguetta inclusi (pH, Cloro libero e combinato, Alcalinità, Bromo, Rame) Manuale d'uso in francese e inglese



## CONFEZIONE LINGUETTE DI RICAMBIO

Rif	Descrizione	Minimo Ordine
204120	SAFE SWIM Fotometro	1
204121	RICAMBIO pH 100 Linguette	1
204122	RICAMBIO TAC 100 Linguette	1
204123	RICAMBIO BROMO 100 Linguette	1
204124	RICAMBIO CLORO COMBINATO 100 Linguette	1
204125	RICAMBIO CLORO LIBERO 100 Linguette	1
204126	RICAMBIO CLOROTOTALE 100 Linguette	1
204127	RICAMBIO RAME 50 Linguette	1
204128	RICAMBIO ACIDO CIANURICO 60 TEST	1
204129	RICAMBIO FOSFATI 50 Linguette	1
204131	RICAMBIO DUREZZA CALCIO (TH) 50 Linguette	1



## LINGUETTE D'ANALISI CL, TCL, ALC, PH, TH, CYA



Questa scatola di strisce per test piscina contiene 50 strisce per un test completo dell'acqua della piscina. Sono disponibili sei test: Cloro disponibile (bromo), Cloro totale, Alcalinità, pH, Durezza totale e Acido cianurico.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
204187	LANGUETTES D'ANALYSE Cl, TCL, Alc, pH, TH, CyA	0,075	12

## KIT PH & CLORO DPD1



Kit completo per la misurazione del cloro totale e del cloro disponibile o potenziale (chiamato approssimativamente cloro attivo). Misura anche i livelli di pH e cloramina.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
204091	KIT PH e cloro Pastiglie DPD1	0,150	12

## LINGUETTE ANTI FOSFATI



Le strisce di prova per il fosfato utilizzano una provetta di reazione per misurare il colore a livelli di ppb. Facili da usare e risultati in 15 secondi.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine
204 188	LINGUETTE ANTI FOSFATI	0,078	6

## CARAFFA DOSATRICE 1 L



Misurazione accurata dei prodotti Mareva e altri:

Liquido, pH Minus, pH Plus, Flocculante in polvere, Terra di diatomee, Ossigeno attivo, Shock 50, Shock 90, Ipoclorito di calcio, TAC+, TH+, Stop Algae Mustard.

Rif	Descrizione	Kg	Minimo Ordine	Pallet
202011	CARAFFA DOSATRICE 1 L	0,250	6	216

## 1 - CLAUSOLE GENERALI:

A/ Qualsiasi ordine implica automaticamente che l'acquirente aderisce alle nostre condizioni generali di vendita, nonostante qualsiasi clausola contraria che appaia nelle sue condizioni generali di acquisto, che saranno considerate non scritte.

B/ Qualsiasi deroga o modifica di questi termini e condizioni deve essere concordata per iscritto da noi.

C/ In caso di conferma scritta dell'ordine da parte di Mareva, le disposizioni dello stesso saranno applicabili agli impegni di Mareva. L'acquirente è vincolato non appena l'ordine viene effettuato con la Società o i suoi rappresentanti di vendita.

D/ MAREVA può stipulare con i propri clienti condizioni particolari di vendita, che possono integrare le presenti condizioni generali di vendita.

E/ Nella sua comunicazione con i proprietari di piscine, Mareva, che è vincolata dall'obbligo di consigliare e informare, insiste sulla consulenza e sui servizi specifici forniti con i prodotti e le attrezzature Mareva. Questo obbligo di consulenza si applica a tutte le società commerciali. È importante rendersi conto che il cliente finale, il proprietario della piscina, vuole ricevere la consulenza e il servizio adatti al suo caso. Inoltre, alcuni prodotti Mareva sono classificati come pericolosi, ad esempio per l'ambiente, e richiedono un trasporto o una consegna adeguati al cliente finale con le consigli necessarie per il loro trasporto e utilizzo.

Infine, Mareva gestisce i suoi marchi e i diritti di immagine in simbiosi con la sua politica generale di vendita che combina prodotti, attrezzature e consigli adattati a ciascun prodotto.

Saldi pre-stagionali: Mareva offre ai suoi clienti articoli in saldi pre-stagionali a condizioni preferenziali: «l'ordine pre-stagione» effettuato tra il 1° ottobre e il 20 febbraio sarà spedito e fatturato al più tardi entro la fine di febbraio. Le consegne verranno effettuate nelle date richieste. Il primo sarà servito fino ad esaurimento disponibilità alla data di partenza, con pagamento a fine mese o 60 giorni netti in applicazione della legge LME.

In caso di ritardato pagamento, pagamento parziale o mancato pagamento, è dovuto l'importo prima della consegna indicato in fattura. Saranno inoltre dovute penali per il ritardo calcolate sulla base dei T&C Mareva.

Per essere accettato nel programma, il cliente di Mareva deve aver pagato tutte le fatture in sospeso. Mareva si riserva il diritto di accettare, modificare o rifiutare il contratto pre-campionato sulla base delle informazioni fornite dalla propria compagnia di assicurazione del credito.

F/ Proprietà: Mareva detiene la proprietà industriale e commerciale dei suoi prodotti, marchi, disegni e modelli. Utilizzare le immagini di Mareva senza un consenso scritto esaustivo, preventivo e annuale per ogni immagine utilizzata. Allo stesso modo, nessun link sponsorizzato o non sponsorizzato e nessun marchio appartenente a MAREVA sarà utilizzato senza consenso scritto. Tali accordi sono limitati nel tempo e dovranno essere rinnovati ogni anno.

## 2 - ORDINE:

Ogni ordine è oggetto di un avviso di ricevimento (A.R.) inviato al cliente. Accettiamo solo le righe indicate nell'avviso di ricevimento. Le altre linee devono essere riordinate dal cliente nelle date specificate nell'A.R. Mareva si riserva il diritto di rimuovere un articolo in qualsiasi momento senza preavviso e pertanto non può essere ritenuta responsabile per la discontinuità di una serie di articoli. Eventuali ritardi non danno diritto all'acquirente di richiedere l'annullamento dell'ordine, di rifiutare la merce o di richiedere il risarcimento dei danni. Annullamento dell'ordine: Nessuna variazione o annullamento dell'ordine sarà accettata una volta che l'avviso di ricevimento sarà stato inviato al cliente e al nostro reparto

logistico per l'elaborazione dell'ordine. Se, tuttavia, Mareva avesse accettato di annullare l'ordine, tratterebbe un risarcimento pari al 20% del prezzo di vendita.

## 3 - PREZZO E FATTURAZIONE:

A/ I nostri prezzi sono fissati dal prezzo in vigore il giorno in cui viene effettuato l'ordine. Mareva è libera di modificare il prezzo dei suoi prodotti. In caso di modifica della tariffa, l'invio della nuova tariffa ai clienti comporterà un'applicazione immediata. In caso di aumento eccezionale del prezzo delle materie prime, la variazione di prezzo sarà applicabile immediatamente. Il cliente è responsabile della determinazione del prezzo di rivendita ai consumatori e del rispetto della soglia per la rivendita in perdita. I nostri prezzi sono validi dal 1° marzo al 31 ottobre dell'anno finanziario in corso.

B/ To Qualsiasi reclamo relativo a una fattura deve essere presentato, se possibile, via e-mail e deve essere confermato tramite lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. Dopo questo periodo, non saranno accettati reclami.

C/ Qualsiasi ordine inferiore a 150 € IVA esclusa comporterà la fatturazione di una somma forfettaria di 10 € IVA esclusa per coprire i costi amministrativi.

D/ Per i clienti che beneficiano contrattualmente di uno sconto di fine anno, e affinché sia pagabile, il suo importo deve raggiungere un minimo di 100 € IVA esclusa e tutte le fatture devono essere pagate per intero. Qualsiasi sconto di fine anno non richiesto entro un anno verrà annullato.

E/ **Fatture elettroniche**: Mareva si impegna nella dematerializzazione delle fatture, permettendo così la graduale eliminazione del formato cartaceo. L'utilizzo della nostra piattaforma di fatturazione è molto semplice e ti informerà della disponibilità di ogni nuova fattura ma anche delle Schede di Sicurezza (SDS) associate alla tua fattura che devi scaricare per essere in regola con la legge e rendere disponibili in caso di ispezione o richiesta del consumatore. Le tue fatture elettroniche saranno disponibili 24 ore su 24 e archiviate per 10 anni; Questo servizio, che rende più affidabile la reciprocità degli account di clienti e fornitori, è disponibile gratuitamente. I clienti che non desiderano sottoscrivere questa fatturazione elettronica riceveranno fatture cartacee; Dal 1° luglio 2016 le fatture cartacee sono state aumentate di 20 euro per fattura per coprire i costi amministrativi.

## 4 - CONSEGNA:

A/ Trasferimento del rischio: La merce viaggia a proprio rischio e pericolo, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, fatte salve le disposizioni relative alla riserva di proprietà e alle modalità di pagamento del prezzo di trasporto, franco o in porto assegnato. Il destinatario è pregato di verificarne lo stato all'arrivo in presenza del corriere, di indicare eventuali riserve precise sulla bolla di consegna del corriere o di rifiutare la merce qualora rilevi danni o un pacco mancante. Tali riserve devono essere confermate entro 72 ore (art.133-3 del Codice di Commercio) al vettore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nessun cambio o nota di credito può essere concesso dal nostro ufficio vendite senza una copia della bolla di consegna che menziona le tue riserve e una copia della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al corriere.

B/ I nostri clienti hanno la possibilità di prendere in consegna la merce da soli o di farla prendere in consegna da terzi presso i nostri magazzini nel rispetto degli standard ADR per i prodotti chimici. In ogni caso, essi devono effettuare o far approvare le merci in questa fase, pena la dichiarazione di ammissione che si considera automaticamente pronunciata con tutte le conseguenze giuridiche.



# Condizioni Generali di Vendita

C/ Ogni ordine inferiore a 150 € IVA esclusa comporterà la fatturazione di un importo forfettario di 10 € IVA esclusa per coprire i costi amministrativi.  
D/ Per i clienti che beneficiano contrattualmente di uno sconto di fine anno, affinché sia pagabile, il suo importo deve raggiungere un minimo di 100 € IVA esclusa e tutte le fatture devono essere pagate per intero. Qualsiasi sconto di fine anno non richiesto entro un anno verrà annullato.  
E/Fatture elettroniche: Mareva si è impegnata nella dematerializzazione delle fatture, consentendo così la progressiva eliminazione del formato cartaceo. L'utilizzo della nostra piattaforma di fatturazione è molto semplice e ti informerà della disponibilità di ogni nuova fattura ma anche delle Schede di sicurezza (SDS) associate alla tua fattura che dovrai scaricare per essere in regola con la legge e rendere disponibili in caso di ispezione o richiesta del consumatore. Le tue fatture elettroniche saranno disponibili 24 ore su 24 e archiviate per 10 anni; Questo servizio, che rende più affidabile la reciprocità dei conti clienti e fornitori, è disponibile gratuitamente. I clienti che non desiderano abbonarsi a questa fatturazione elettronica riceveranno fatture cartacee; Dal 1° luglio 2016, le fatture cartacee sono state aumentate di una tariffa fissa di 20 € per fattura per coprire i costi amministrativi.

## 5 - RECLAMO:

Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce, alla nostra Società, la quale potrà, in caso di merce difettosa, sostituirla, ritoccarla o ripararla. Tuttavia, non ci sarà alcun obbligo oltre questo periodo. L'acquirente è tenuto a consentire piccole modifiche nei propri locali. Le dimensioni e i colori di alcuni materiali, soggetti a variazioni inerenti alla loro natura o fabbricazione, beneficiano delle tolleranze d'uso.

A/Nessuna restituzione di merce (garantita o meno) sarà accettata senza un modulo di reso e senza il previo accordo della società Mareva. In questo caso verrà detratto uno sconto del 20% (con un minimo di 50€) e le spese di trasporto saranno a carico del cliente. Deve conservare la merce nei suoi locali senza poter pretendere alcun risarcimento fino al ricevimento del presente accordo. In caso di accettazione, la restituzione della merce dovrà essere effettuata presso i nostri magazzini, con spese di spedizione pagate, e verrà stabilita la nota di credito per il valore del materiale meno il 20% per le spese amministrative con un addebito minimo di 50€. In nessun caso l'acquirente può restituire la merce a Mareva porto assegnato, le spese di trasporto e qualsiasi altro costo di restituzione sono a carico esclusivo dell'acquirente, indipendentemente dal motivo della restituzione.

Richiamiamo l'attenzione del cliente sulle sue responsabilità e doveri durante il trasporto di ritorno di merci pericolose. Solo i prodotti imballati e sovrainballati nella loro confezione originale, assicurati da un logo di trasporto o con analoga efficienza possono essere gestiti da un vettore accreditato per il trasporto di merci pericolose «ADR». I prodotti restituiti non imballati e non sovrainballati nella loro confezione originale saranno soggetti a una commissione per il riconfezionamento.

B/ Garanzia:

Se non diversamente specificato, la garanzia sul nostro hardware è di UN ANNO dalla data di consegna o disponibilità. Ai sensi degli articoli 1625 e 1627 del Codice Civile, la presente garanzia è limitata alle forniture della nostra Società. Consiste nella riparazione da parte nostra, nelle nostre officine, dei difetti di fabbricazione e dei materiali. Le spese di consegna, riposo e trasporto sono escluse dalla garanzia. Eventuali ulteriori garanzie concesse o promesse dal rivenditore sono a suo esclusivo carico, quest'ultimo deve considerarsi un professionista ai fini dell'applicazione

dell'articolo 1645 del Codice Civile. In linea di principio, un contratto è vincolante solo tra le parti vincolate dall'accordo; non è trasferibile ad altre persone (articolo 1165 del codice civile).

## 6- RESPONSABILITÀ:

Mareva non può essere ritenuta responsabile per difetti derivanti da un errore del rivenditore nella consulenza, nella manipolazione, nella conservazione e nello stoccaggio dei prodotti, in particolare nella gestione delle date di scadenza.

La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali difetti causati alla merce dall'intervento di terzi, dal verificarsi di un caso di forza maggiore, da un uso della merce non conforme alle disposizioni delle istruzioni per l'uso e/o alle precauzioni per l'uso. In ogni caso, la nostra responsabilità è limitata alla sostituzione delle parti difettose, senza che venga richiesto alcun risarcimento o risarcimento danni per danni materiali e immateriali consequenziali o non consequenziali per lesioni personali causate dalla merce difettosa, a meno che il legame diretto tra il danno e la merce non sia dimostrato dall'attore. La garanzia cessa quando le nostre attrezzature vengono modificate al di fuori delle nostre officine. Nel caso in cui il cliente non abbia effettuato i pagamenti pattuiti nei termini concordati, la nostra garanzia sarà sospesa fino al pagamento delle rate tardive e senza che tale sospensione possa aumentare la durata della garanzia dal giorno della consegna.

Danni causati dall'acqua causati dall'installazione di sistemi di filtrazione o trattamento dell'acqua situati all'interno di un edificio: la polizza assicurativa di responsabilità civile del produttore copre questi tipi di installazione solo a condizione che il sistema di filtrazione sia installato su un involucro con tubi di drenaggio di sezione sufficiente per evacuare l'acqua, anche se la pompa continua a funzionare il giorno della consegna.

## 7 -CONDIZIONI DI VENDITA:

L'ottenimento di informazioni sfavorevoli sull'acquirente (tratta protestata, fatture non pagate) ci autorizza a rifiutare qualsiasi ordine o a richiedere un anticipo di fondi o ad applicare termini di pagamento diversi da quelli precedentemente applicati o applicati ad altri clienti. Mareva si riserva il diritto di fissare un importo massimo in sospeso per tutti o alcuni dei suoi clienti, che comunicherà loro. Qualsiasi ordine che comporti il rischio di superare l'importo residuo può essere posticipato o rifiutato.

## 8 -PAGAMENTO:

Le fatture sono pagabili secondo l'opzione scelta di comune accordo. Nessuna detrazione della fattura può essere imposta unilateralmente dal cliente a causa di un ritardo nella consegna o di prodotti non conformi senza che Mareva abbia avuto la possibilità di verificare le obiezioni e abbia dato il suo consenso. Non accettiamo detrazioni di sconto per il pagamento in contanti. In caso di pagamento tramite cambiali accettate, queste vengono pubblicate alla fine del mese e devono essere restituite firmate entro due settimane dalla loro spedizione. In mancanza, il venditore avrà diritto alla redazione di un reclamo in caso di mancata accettazione. In caso di ritardo di pagamento, sarà dovuta una penale di mora calcolata sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 10 punti e di un'indennità forfettaria per le spese di recupero di 40 euro, ai sensi dell'articolo L 441-6 del Codice di commercio francese. Inoltre, Mareva si riserva il diritto di sospendere o annullare gli ordini in sospeso, fatto salvo ogni altro ricorso. In caso di recupero giudiziale del prezzo della merce, il prezzo di vendita dovuto dall'acquirente sarà aumentato di diritto del 15% per le spese di recupero, fatti salvi i danni relativi alle spese. Qualsiasi messa in mora relativa a una



data di scadenza comporterà il pagamento di tutte le fatture non pagate. Se l'acquirente è debitore a Mareva del saldo di più consegne analoghe, i pagamenti parziali da lui effettuati non possono essere compensati da lui per il pagamento di crediti speciali. Spetta a Mareva determinare a quali di questi crediti si applicano questi accordi parziali. Il venditore si riserva il diritto di rifiutarli.

## 9 - CLAUSOLA PENALE :

Salvo proroga del termine da parte di Mareva, l'eventuale rata non pagata comporterà il recupero contenzioso del nostro debito e l'applicazione di una somma forfettaria pari al 15% delle somme dovute, fatti salvi gli interessi e le maggiorazioni per onorari e il risarcimento dei costi.

## 10 - RISERVA DI PROPRIETÀ:

A/ Mareva si riserva la proprietà della merce spedita fino al completo pagamento del prezzo pattuito in conformità con i termini dell'articolo 624-16 del Codice di Commercio. Fino al completo pagamento, fatti salvi gli altri nostri diritti di cui sopra, possiamo, anche in caso di amministrazione controllata o liquidazione giudiziale del co-contraente, richiedere la restituzione della nostra merce a spese e spese del co-contraente, senza alcuna altra formalità se non una formale intimazione di restituzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

B/ L'acquirente è tenuto ad assicurare la merce contro la perdita e il danneggiamento e ad avvertire Mareva di eventuali misure adottate da terzi sulla stessa, ad esempio i sequestri effettuati.

C/ In caso di mancato pagamento di una sola rata, la restituzione della merce consegnata può essere richiesta da Mareva e tale reclamo può essere presentato con qualsiasi mezzo: lettera raccomandata, inventario contraddittorio, citazione dell'ufficiale giudiziario.

D/ Mareva manterrà come clausola penale gli acconti eventualmente versati, prima della risoluzione del contratto, che avverranno automaticamente in caso di mancato pagamento di una data di scadenza. In caso di rivendita e/o trasformazione da parte dell'acquirente, quest'ultimo si impegna, alla prima richiesta del venditore, a cedere in tutto o in parte i crediti acquisiti nei confronti dei sub-acquirenti, fino a concorrenza dell'importo ancora dovuto.

## 11 - OBBLIGHI DI GARANZIA:

Tutte le persone che maneggiano e/o immagazzinano i prodotti devono avere una formazione in materia di manipolazione e stoccaggio. I conduttori devono indossare una maschera a cartuccia di cloro, occhiali e guanti durante l'operazione.

## 12 - CONDIZIONI DI CONSEGNA:

Franco per l'Italia e le Isole Consultaci in base alla regione

## 13 - FATTURAZIONE DEL LAVORO:

Riparazione in officina 55,00 € IVA escl. 66,00 € IVA inclusa all'ora  
Soccorso stradale all'aperto 55,00 € IVA escl. 66,00 € IVA inclusa all'ora  
Tempo di percorrenza in loco per la risoluzione dei problemi all'aperto 27,50 € IVA escl./h 33 € IVA inclusa all'ora  
Spese amministrative 40,00 € IVA escl. 48,00 € IVA inclusa  
Costi di trasporto in loco 0,77 € / km IVA escl. 0,92 € IVA inclusa / km  
Preventivo di riparazione non accettato 70,00 € HT 84,00 € TTC  
Analisi dell'acqua (tariffa fissa) 50,00 € IVA escl. 60,00 € IVA inclusa

## 14 - REGOLE:

### Prodotti e materiali:

Contanti: pagamento entro e non oltre 7 giorni dalla data della fattura.

Contrassegno: le spese di contrassegno non sono incluse.

Da LCR a 30 giorni netti o 45 giorni alla fine del mese o 60 giorni netti in conformità con le disposizioni di legge.

**15-ATTRIBUZIONE DI GIURISDIZIONE:** In caso di qualsiasi controversia di qualsiasi tipo relativa alle nostre vendite, anche in caso di richiesta di garanzia o penale da parte dei convenuti, le parti dichiarano di attribuire la competenza al Tribunale Commerciale di Tarascon indipendentemente dal luogo di consegna, dal metodo o dal luogo di pagamento con applicazione della legge francese.

## MAREVA SA et MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS SAS

Z.I du Bois de Leuze - 25 avenue Marie Curie - 13 310 St Martin de Crau - FRANCIA

Tel: 04 90 47 47 90 - [contact@mareva.fr](mailto:contact@mareva.fr) - [www.mareva.fr](http://www.mareva.fr)

SIRET: 343 738 910 00086



# Richiesta di apertura di conto

Allega le coordinate Bancarie e inviale per posta o e-mail

Società: .....  
Numero di siret: .....  
Nome del responsabile: .....  
Partita IVA : .....

## DIREZIONE

Società: .....  
Indirizzo: .....  
CAP: ..... Città : .....  
Paese: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Indirizzo: .....  
CAP: ..... Città : .....  
Paese: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

Indirizzo: .....  
CAP: ..... Città : .....  
Paese: ..... E-mail: .....  
Tel: ..... Fax: .....

## PAGAMENTO TRAMITE

Assegno  Trasferimento  LCR\*  Trattamento diretto

Attach a bank account details

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Accesso possibile con semirimorchio:  Si  No  
Portellone posteriore disponibile:  Si  No  
Transpallet richiesto:  Si  No  
Giorno di chiusura settimanale:  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica

Altre osservazioni logistiche:

.....  
.....  
.....  
.....

Fatto a: .....

IL: .....

AZIENDA

TIMBRO



# Mareva

ZI du BOIS DE LEUZE,  
25, AVENUE MARIE CURIE  
13310 ST MARTIN DE CRAU FRANCE  
FRANCIA  
+33 (0)4 90 47 47 90 / contact@mareva.fr

**[www.mareva.fr](http://www.mareva.fr)**